Schuhe & Stiefel

hele

www.hele.de

Gültig ab 02.2023

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Herzlich willkommen

Liebe Kunden, Partner und Interessenten,

Arbeitsschutzkleidung von Kopf bis Fuß, das ist unser Spezialgebiet. Unser Unternehmen blickt mittlerweile auf eine fast 50-jährige Firmengeschichte zurück. Seitdem hat sich viel getan. Wir stehen, auch durch die bekannte Krisen der aktuellen Zeit, ganz neuen Herausforderungen im Bezug auf Artikelbeschaffung, Preisfindung und Lieferfähigkeit gegenüber.

Heute arbeiten bei HELE mehr als 40 Mitarbeiter und beraten Sie kompetent und zuverlässig zu unserem Komplettprogramm rund um Einweg- und Arbeitsschutzkleidung. Als Branchenspezialist legen wir großen Wert auf ein stets aktuelles und innovatives Produktsortiment: hohe Qualität zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Mit viel Erfahrung und einer vorausschauenden Lagerhaltung sorgen wir für eine hohe Lieferfähigkeit und einen raschen Versand, damit unsere Produkte so schnell wie möglich genau dort sind, wo sie gebraucht werden: in Ihrem Unternehmen.

Entdecken Sie einen Auszug aus unserem aktuellen Schuh- und Stiefelsortiment in diesem Katalog. Unser Gesamtsortiment finden Sie unter www.hele.de.

Bis bald. Wir freuen uns auf Sie!

Viele Grüße

Ralf Lebherz – Geschäftsführer

HELE GmbH Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung

Gutenbergstr. 16
91560 Heilsbronn

Tel. 09872 9771-0
Fax 09872 9771-77

info@hele.de
www.hele.de

So erreichen Sie uns!

Beratung und Verkauf
+49 (0) 9872 9771-40
Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 14.30 Uhr

Bestell-Telefon
+49 (0) 9872 9771-23
Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 14.30 Uhr

Bestell-Fax 24 / 7
+49 (0) 9872 9771-77
365 Tage im Jahr – rund um die Uhr

Paketverfolgung / Retouren
+49 (0) 9872 9771-13
Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 14.30 Uhr

Buchhaltung
+49 (0) 9872 9771-12
Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Unser Service für Sie!

Expresslieferung 24/48-Stunden
Für verfügbare Artikel auf Anfrage möglich.

Selbstabholer-Service
Viele Artikel für Selbstabholer sofort verfügbar.

30 Tage Rückgaberecht
bei Sicherheitsschuhen/-stiefeln und Textilien. Rücknahme nur unbenutzt in Originalverpackung. Setzen Sie sich bitte vor Rückversand mit unserer **Retourenabteilung** in Verbindung (Telefon 09872 9771-13).

Lieferung Frei Haus
Deutschland..... ab 500 € (sonst € 7,50)
Österreich..... ab 500 € (sonst € 9,90)
Schweiz, Benelux, Italien, Frankreich ... ab 1.500 €
*Schweiz generell unverzollt/unversteuert

Individuelle Betreuung
- Sonderprodukte & Maßanfertigungen
- Jahresabschlüsse
- Sonderkonditionen bei Großmengen
- Lieferung zu Wunschterminen

hele Workwear-Shop

HELE-Workwear-Shop
Gutenbergstr. 16, 91560 Heilsbronn
Tel.: 09872 9771-50

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
9.00-12.30, 13.30-17.30 Uhr

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Inhaltsverzeichnis

Schutzklasse	Inhalt	Seite
S1	**Sicherheitsschuhe S1** (schwarz/farbig)	22
	Sicherheitsschuhe S1 (weiß)	30
S1P	**Sicherheitsschuhe S1P**	32
S2	**Sicherheitsschuhe S2** (schwarz/farbig)	48
	Sicherheitsschuhe S2 (weiß)	52
S3	**Sicherheitsschuhe S3** (schwarz/farbig)	68
	Sicherheitsschuhe S3 (weiß)	102
	Schweißerstiefel S3	100
	Winterstiefel S3	100
	Schnittschutzstiefel	101
SB	**Sicherheitsschuhe SB**	108
SB	**Sicherheitsstiefel SB**	112
S4	**Sicherheitsstiefel S4**	112
S5	**Sicherheitsstiefel S5**	116
	Berufsstiefel	120
	Galoschen	123
	Berufsschuhe (schwarz/farbig)	124
	Berufsschuhe (weiß)	129
	Freizeitschuhe	124
	Berufsclogs	132
	Badepantinen, Überschuhe	141
	Einlegesohlen	142
	Schuhpflege und Zubehör	145
	Sonstiges (Bestellschein, AGB, Impressum)	146

QR-Codes
für mehr Infos

In diesem Katalog finden Sie **zu jedem Produkt einen QR-Code**. Mit diesem gelangen Sie direkt zum Artikel in unserem Onlineshop. Dort finden Sie viele weiteren Informationen zum Produkt:

- **aktuelle Preise**
- **Details zum Produkt**
- **Datenblätter**
- **Konformitätserklärungen**

Sicherheitsschuhe und -stiefel nach EN ISO 20345

Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel sind in der Arbeitswelt unerlässlich. Sie bieten effektiven Schutz gegen direkte Verletzungen der Füße, z. B. mit Hilfe von **Schutzkappe** und **Durchtrittschutz**. Durch aktuelle Materialien und Fertigungsmethoden haben sie mittlerweile Eigenschaften wie man sie von normalen Schuhen gewohnt ist und können in puncto Bequemlichkeit und Optik voll mithalten, egal ob in der Industrie, im Handwerk oder auf der Baustelle.

Die Norm **EN ISO 20345** legt die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe fest. Diese müssen bestimmte Anforderungen erfüllen und werden in verschiedene Schutzklassen unterteilt.

Kennzeichnung von Zusatzanforderungen	
P	Durchtrittschutz
CI	Kälteisolierung
HI	Wärmeisolierung
CR	Schnittschutz oberhalb des Sohlenrandes
FO	Öl- und Benzinbeständigkeit der Sohle
HRO	Beständigkeit der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme (300 °C/min)
WR	Wasserdichtheit des gesamten Schuhs
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme

Alle Sicherheitsschuhe nach **EN ISO 20345** haben **antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.**

Piktogramme	
S3	Schutzklasse (siehe Tabelle unten)
	Zehenschutzkappe nach EN ISO 20345
	Durchtrittschutz nach EN ISO 20345
	Geprüft gegen Wassereintritt nach EN ISO 20345
SRC	Rutschhemmende Laufsohle
DGUV 112-191	Nach DGUV 112-191, für orthopädische Einlegeversorgung geeignet
HACCP	HACCP-gerecht
ESD	ESD (Electro Static Discharge) nach EN 61340
BOA	BOA-Drehverschluss
LADY	Spezielle Passform für Damen
green by hele	green by hele: Produkte bei denen besondere Nachhaltigkeit im Spiel ist. Info: www.hele.de/eShop/greenbyhele
	Schnittschutz gemäß EN ISO 17249:2013
GORE-TEX	GORE-TEX®-Membran, wasserdicht und atmungsaktiv

Klasse 1 (SB, S1, S1P, S2, S3): aus Leder oder anderem Material, ausgenommen Vollgummi- und Gesamtpolymerschuhe
Klasse 2 (SB, S4, S5): Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe

Schutzklasse	Zehenschutzkappe	Durchtrittschutz	Geschlossener Fersenbereich	Geprüft gegen Wassereintritt
SB	✔			
S1	✔		✔	
S1P	✔	✔	✔	
S2	✔		✔	✔
S3	✔	✔	✔	✔
S4	✔		✔	✔
S5	✔	✔	✔	✔

Wir bieten eine große Markenvielfalt im Bereich Schuhe und Stiefel.
Über die QR-Codes gelangen Sie in unserem Onlin-Shop direkt zu allen Artikeln der jeweiligen Marke.

securesse®

abeba

albatros

atlas the shoe company

base PROTECTION comfortable safety shoes

BEKINA BOOTS

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

COFRA BORN TO WORK

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

exena exclusive safety shoes

FTG safety shoes

HAIX

jalas

PUMA SAFETY

Remisberg Safety shoes

sixton peak SAFETY SHOES

TECHNO BOOTS

TIGER GRIP ENGINEERING

uvex

Noch viele weitere Produkte, Marken und Hersteller finden Sie in unserem Online-Shop.

https://www.hele.de/eShop/Nach-Hersteller/

HELE GmbH Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung

Die HELE GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das Anfang der 70er Jahre gegründet wurde. Wir sind auf Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung von Kopf bis Fuß spezialisiert. Schon früh entwickelten wir die Planschutztasche, die Pläne aller Art vor Witterung schützt - ein Regenmantel für Baupläne, könnte man sagen. Vor allem aber konzentrieren wir uns auf den Schutz des Menschen im Berufsalltag. Ob auf der Baustelle oder in der Schlachterei, vom Einweganzug bis zur Zunftbekleidung: HELE bietet ein umfassendes Sortiment vom Schuhwerk bis zur Kopfbedeckung für den Hygiene- und Arbeitsschutz. Einer unserer Schwerpunkte dabei ist Einwegkleidung. Hervorzuheben sind hier auch die Produkte unserer Eigenmarke securesse, die sich durch ein besonders attraktives Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen.

In allen Bereichen unseres Unternehmens konzentrieren wir uns auf unser Kerngeschäft, den Hygiene- und Arbeitsschutz von Kopf bis Fuß. Wir übernehmen Verantwortung für uns und unser Handeln, arbeiten nachhaltig und legen großen Wert auf den Schutz von Mensch und Umwelt. Im Fokus steht dabei stets unsere Verantwortung nach innen und nach außen. So bieten wir den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter.

Qualitätsmanagement

An die Qualität unserer Produkte stellen wir hohe Anforderungen. Für die Umsetzung sorgen unsere zuverlässigen Mitarbeiter und optimierte Prozesse. Um dieses hohe Niveau auch langfristig und nachhaltig für unsere Kunden zu garantieren, haben wir uns nach ISO 9001:2015 zertifizieren lassen. Der TÜV Rheinland überprüft diese Zertifizierung jährlich, so dass die gleichbleibende Qualität unserer Arbeit stets gesichert ist.

TÜVRheinland®
ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108620850

Seit 1989 befindet sich unser Firmensitz im Gewerbegebiet Ost in Heilsbronn. Wir haben uns im Laufe unserer Firmengeschichte zu einem der führenden Fachversandhändler für Arbeits- und Hygieneschutz entwickelt. Unser Sortiment umfasst persönliche Schutzausrüstung, Arbeitsschutz und -sicherheit, Berufskleidung, Arbeitsschuhe und -stiefel sowie Hygiene- und Einwegschutzkleidung.

2009 eröffneten wir unseren gut sortierten Workwear-Shop, ein Fachgeschäft für Berufs- und Arbeitskleidung auf 150m² Ladenfläche.

Eine Marktlücke, für die es großen Bedarf gab. Unsere Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, aus Handwerk, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft oder aus den umliegenden Kommunen.

Besuchen auch Sie uns gerne in unserem Workwear-Shop! Hier können Sie unsere Produkte kennenlernen, prüfen, vergleichen und anprobieren.

Wir beraten Sie gerne, kommen Sie einfach vorbei!

hele
Workwear-Shop

Workwear-Shop in Heilsbronn

Gutenbergstr. 16
91560 Heilsbronn
Tel. 09872 9771-50

Öffnungzeiten

Montag bis Freitag
9.00 - 12.30 Uhr
13.30 - 17.30 Uhr

In Heilsbronn im Gewerbegebiet Ost!

Online-Shop

Frisch ausgepackte Produktneuheiten, bewährte Klassiker und beliebte Bestseller: Fast unser gesamtes Produktsortiment und noch mehr finden Sie online unter **www.hele.de**

Detailansichten, Zoom- und umfangreiche Filter-Funktionen helfen Ihnen bei der Kaufentscheidung. Der Bestellprozess ist einfach, sicher und übersichtlich. Besuchen Sie uns – unser Onlineshop ist immer für Sie da!

Ihre Vorteile:

- Riesige Auswahl aus dem HELE-Gesamtsortiment
- Bestellen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr
- Detaillierte Produkt-Darstellung
- Umfangreiche Filtermöglichkeiten
- Datenblätter, Konformitätserklärungen
- Schnelle und praktische Bezahlmöglichkeiten
- Übersichtlicher Bestellvorgang
- Aktuelle Neuheiten
- Aktuelle Angebote



www.hele.de

QR-Codes
für mehr Infos

In diesem Katalog finden Sie **zu jedem Produkt einen QR-Code**. Mit diesem gelangen Sie direkt zum Artikel in unserem Onlineshop. Dort finden Sie viele weiteren Informationen zum Produkt:

- aktuelle Preise
- Details zum Produkt
- Datenblätter
- Konformitätserklärungen



Beim Branchenspezialisten für Einweg- und Arbeitsschutzkleidung finden Sie das ganze Sortiment von Kopf bis Fuß für den Berufs- und Arbeitsalltag.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Kurzüberblick über unser Sortiment.

Sonder-
anfertigungen,
Veredelung (Druck-/
Stickservice)
und weitere
Produkte

Einwegschutzkleidung

In die Einweg-Produkte unserer Eigenmarke **securesse** fließen unser langjähriges Branchenfachwissen und unsere umfangreiche Erfahrung. So können wir diese zum sehr günstigen Preis-Leistungsverhältnis anbieten, exakt auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten.

securesse®

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch viele Produkte anderer Lieferanten. So sind wir z.B. offizieller DuPont-PSA-Partner.

Kopfbedeckungen

Einwegmundschutz

Einwegmäntel

Ärmelschoner

Überschuhe & -stiefel

Bartschutz

Große Auswahl an Einwegschutzkleidung direkt im HELE-Onlineshop bestellen!

www.hele.de/eShop/Einwegschutzkleidung

Overalls

Einweghandschuhe

Schürzen

Hosen & Hemden

Besuchersets

Handschuhe

Baumwolle, Nylon & Polyester



Schnittschutz- & Kettenhandschuhe

Hitze- & Schweißer-Schutzhandschuhe

Lederhandschuhe

Einweghandschuhe

Kinderhandschuhe

Winter- & Kälteschutzhandschuhe

Food-Bereich

Chemikalienschutz

Eine große Auswahl an Handschuhen finden Sie in unserem Onlineshop!

www.hele.de/eShop/Handschuhe/

Handschuhe erhalten Sie bei uns u.a. von folgenden Marken:

securesse®
OTG®
ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE
Ansell
SHOWA Always Innovating. Never Imitating.
uvex
teXXor®
TOWA DESIGN UND LEISTUNG DIE FUNKTIONIEREN
STRONG HAND®
COLDTEX DER SPEZIALIST FÜR TIEFKÜHLBEKLEIDUNG
MaiMed®
Hase Safety gloves Original since 1937
care & serve
goodjob
STAHLNETZ®

Handschuhe

Arbeitshosen

Arbeitsjacken & Westen

Mäntel & Kasacks

T-Shirts & Poloshirts

Overalls

Hemden & Blusen

Unser gesamtes Bekleidungssortiment finden Sie in unserem Onlineshop!

www.hele.de/eShop/Bekleidung

Sweatshirts & Pullover

Schürzen & Vorbinder

Warnschutzbekleidung

Kühl- & Thermobekleidung

Unterwäsche & Socken

Accessoires

Individualisierung & Veredelung

Eine deutlich sichtbare Firmenzugehörigkeit sorgt für Transparenz, Sicherheit und Vertrauen. Darüber hinaus erhöht sie den Wiedererkennungswert bei Ihren Kunden und hinterlässt immer einen guten Eindruck. Passen Sie Ihre Hygiene-, Sicherheits- und Arbeitskleidung an Ihre individuelle Corporate Identity an!

Uns stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um unsere Produkte individuell für Sie zu veredeln:

- **Direkt-Bestickung**
- **Transferdruck**
- **Web-Embleme**
- **Stick-Embleme**
- **und vieles mehr**

Was können wir für Sie tun?
Wir beraten Sie gerne.

Wir führen u.a. Bekleidung der folgenden Marken:

KÜBLER WORKWEAR · HAKRO HÄLT. SEIT 1969 · PLANAM · LEIBER · ELKA · BP feel the difference · uvex · securesse · COLDTEX DER SPEZIALIST FÜR TIEFKÜHLBEKLEIDUNG

Einwegmasken

Halb- und Vollmasken

Filter & Zubehör

Alle Produkte im Onlineshop!

www.hele.de/eShop/Atemschutz

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an **Einwegmasken** nach FFP1, FFP2 und FFP3, **Halb- und Vollmasken** von BLS und 3M und die dazu benötigten Filter und Zubehör.

3M

Atemschutz

QR-Codes

Mit den QR-Codes auf dieser Seite gelangen Sie zu den jeweiligen **Kategorien im HELE-Online-Shop.**

Schutzbrillen

Gehörschutz

Gesichtsschutz

Kopfschutz

Honeywell

3M

E·A·R

uvex

PELTOR

MOLDEX

Bilsom

VOSS HELME

Planschutztaschen

Der Regenmantel für Ihre Baupläne

Die HELE-Planschutztasche schützt Pläne aller Art vor Regen, Witterung und Verunreinigung. Ihre Pläne und Unterlagen werden sicher und sauber aufbewahrt – bei jeder Wetterlage.

hele Planschutztaschen

Bereits in den Anfangsjahren unserer Firmengeschichte entwickelten wir die HELE-Planschutztasche. Die Grundidee war eigentlich einfach, denn es gab zu diesem Zeitpunkt für Pläne und Dokumente in der Baubranche keinen praxistauglichen Schutz gegen wetterbedingte Einflüsse. Die Planschutztasche war der Startschuss für das beständige Wachstum des Unternehmens und die Konzentration auf den Schutz von Mensch und Arbeitsmitteln im Arbeitsalltag.

- ✔ **Saubere Baupläne**
- ✔ **Wetterfest**
- ✔ **Widerstandsfähig**
- ✔ **Schmutzabweisend**
- ✔ **Abwischbar**
- ✔ **Gleitverschluss**
- ✔ **UV-Schutz**
- ✔ **Schützt gegen Reißen**
- ✔ **Beschriftbar**
  mit Folienschreiber

Planschutz-tasche im Härtetest!

www.youtube.de/helegmbh

YouTube

HELE-Planschutztaschen in allen Größen finden Sie in unserem Onlineshop!

www.planschutztaschen.de

Planschutztaschen

Abfallbeutel

Alle unsere Beutel- und Verpackungsartikel unter www.hele.de

www.hele.de/eShop/Beutel-Verpackung/

Easy Cover Abdeckungen

WHIRL-PAK Beutel

LDPE-Beutel

Beutel & Verpackung



Reinigung & Hygiene

Vikan · Fripa · Peter Greven Hautschutz · Lindesa Professional · rath's Hautschutz · Hautreinigung · Hautpflege · Physioderm · BODE · securesse

Reinigung & Hygiene im Onlineshop

www.hele.de/eShop/Reinigung-Hygiene/

- Besen & Schrubber
- Bürsten & Handfeger
- Schaufeln & Spachteln
- Stiele
- Wasserschieber
- Eimer & Deckel
- Schattenwände
- Wandhalterungen
- Spenderboxen
- Papierhygiene

- Microfasertücher
- Hand- & Geschirrtücher
- Frottierware
- Hautschutz
- Spender Handschutz
- Hautreinigung
- Hautpflege
- Desinfektion
- Schläuche & Adapter
- Sonstiges

Erste Hilfe und mehr ...

Bei HELE erhalten Sie viele weitere Produkte! Wir zeigen Ihnen hier einen kleinen Überblick, was wir Ihnen über die bisher gezeigten Kategorien hinaus anbieten können. Unser Gesamtsortiment finden Sie unter **www.hele.de**.

Pflastersysteme
Erste Hilfe Kasten
Nachfüllung für Erste Hilfe
Verbandsschrank
Augenspüllösungen
Löschdecken

**www.hele.de/
eShop/Erste-Hilfe/**

SecuBoxen
Knie- & Rückenschutz
Absturzsicherungen
OnlyHot Aktivekohlewärmer
Detektierbare Stifte
Messer





**www.hele.de/
eShop/Sonstiges/**

plum

GRAMM medical

ONLY HOT®

SecuBox®

MAS Safety. Made in Germany

martor

Sonstiges

Sicherheitsschuhe S1

Sicherheitsschuhe S1 verfügen über eine **Zehenschutzkappe** und einen geschlossenen Fersenbereich.

Außerdem haben sie wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.

Sicherheitsschuhe S1

uvex

Details zu diesem Schuh von Uvex auf **Seite 24**

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Sixton Sicherheitshalbschuh CUBAN S1

Art.-Nr. 3069132803

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: ergonomisch geformte Soft-Fit Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem

Shock-Absorber im Fersenbereich.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | ALU | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitssandale MIAMI Modular S1

Art.-Nr. 3068236402

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: Blow-fit 2.0

Leicht, hoher Tragekomfort und hohe Rutschfestigkeit.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh Sport 6598 S1

Art.-Nr. 35865988

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Textilgewebe, 100% Polyester
Futter: Distance-Mesh-Gewebe
Sohle: PU (Polyurethan), frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh 8543 gelocht S1

Art.-Nr. 35885438

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: optimale Belüftung dank Distance Mesh-Futter und nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
Sohle: PU (Polyurethan), frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh gelocht BOA S1

Art.-Nr. 35865658

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
Sohle: PU (Polyurethan) mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung

Boa Fit System, Drehverschluss.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Uvex 1 Sicherheitssandale 8542 S1

Art.-Nr. 35885428

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
Sohle: PU (Polyurethan) mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung

Individuell anpassbarer Klettverschluss.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Uvex Sicherheitshalbschuh Motion Style S1

Art.-Nr. 35869898

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: Distance Mesh Futtermaterial, besonders atmungsaktiv
Sohle: PUR-Laufsohle
Fußbett: auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Uvex Sicherheitshalbschuh Motion Style S1

Art.-Nr. 35869988

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: Distance Mesh Futtermaterial, besonders atmungsaktiv
Sohle: PUR-Laufsohle
Fußbett: auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Uvex 2 Sicherheitshalbschuh 69478 gelocht Trend S1

Art.-Nr. 35869478

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: atmungsaktives Futter mit Perforation
Sohle: PU (Polyurethan) mit sehr guter Rutschhemmung, frei von Silikonen, Weichmachern, anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Stabilisierende anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken, reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit.

Größen: 38-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety T Low S1

Art.-Nr. 362630001

EN ISO 20345:2011 S1 | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon

Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 SRC ESD CARBON

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety T Low S1

Art.-Nr. 362630002

EN ISO 20345:2011 S1 | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon

Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 SRC ESD CARBON

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety T Low S1

Art.-Nr. 362630003

EN ISO 20345:2011 S1 | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon

Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 CARBON SRC ESD

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety Air Low S1

Art.-Nr. 362630009

EN ISO 20345:2011 S1 | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon

Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 37-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 CARBON SRC ESD

Jalas Sicherheitssandale 3800R Respiro S1

Art.-Nr. 3533800R

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRB
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Polyester, Polyamid
Sohle: PU (Polyurethan), TPU-Laufsohle
Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle

Hohe Luftdurchlässigkeit der Sohle durch Drei-Schicht-Laminat, zweifache Stoßdämpfungszone.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | ALU | SRB | DGUV 112-191 | ESD

Jalas Sicherheitssandale 3820R Respiro S1

Art.-Nr. 3533820R

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRB
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Nubukleder
Futter: Polyester, Polyamid
Sohle: PU (Polyurethan), TPU-Laufsohle
Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle

Hohe Luftdurchlässigkeit der Sohle durch Drei-Schicht-Laminat, zweifache Stoßdämpfungszone.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | ALU | SRB | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitsschuhe x-light S1

Art.-Nr. 227131050

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Reflektorstreifen sind vorhanden.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitssandale 8560 Ladies S1

Art.-Nr. 35885607

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: optimale Belüftung dank Distance Mesh-Futter und nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
Sohle: PU (Polyurethan), frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien.

Größen: 35-43 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S1 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | LADY

Sixton Sicherheitssandale Belvedere Damen S1

Art.-Nr. 3069541601

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrovelours
Futter: 2-lagiges 3D Meshgewebe, Breezy
Sohle: PU (Polyurethan)-Dual-Density Laufsohle, leicht, bequem und rutschfest
Fußbett: Soft-Fit Plus

Dynamic Control: stabilisiert und stützt das Fußgelenk im Fersenbereich.

Größen: 35-42 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S1 | ALU | SRC | DGUV 112-191 | ESD | LADY

Puma Sicherheitshalbschuh Beat WNS Damen S1

Art.-Nr. 359643910

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas

Obermaterial: Textilgewebe
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sohle: MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT

TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz.

Größen: 36-42 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | METALL FREI | SRC | ESD | LADY

Jalas Sicherheitssandale 3510R Respiro S1

Art.-Nr. 3533510R

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRB
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Leder, PU-beschichtet
Futter: Polyester, Polyamid
Sohle: PU (Polyurethan), TPU-Laufsohle
Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle

Hohe Luftdurchlässigkeit der Sohle durch Drei-Schicht-Laminat, zweifache Stoßdämpfungszone.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | ALU | SRB | DGUV 112-191 | ESD

Atlas Sicherheitssandale CL 46 S1

Art.-Nr. 31124200

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, feuchtigkeitsregulierung, hautfreundlich, scheuerbeständig, thermoregulierend
Sohle: MPU®-Material, energieaufnahmefähig
Fußbett: druckentlastende Einlegesohle

Wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S1 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Atlas Sicherheitssandale CL GX 350 Damen S1

Art.-Nr. 31148400

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, Feuchtigkeitsregulierung, hautfreundlich, scheuerbeständig, thermoregulierend
Sohle: MPU®-Material, energieaufnahmefähig
Fußbett: druckentlastende Einlegesohle

Wasserabweisend, bakterienhemmend und zugleich atmungsaktiv und geruchshemmend.

Größen: 35-43 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S1 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD | LADY

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Abeba Sicherheitsschuhe S1

Art.-Nr. 22711031

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Abeba Sicherheitsschuhe S1

Art.-Nr. 227131031

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitsschuhe S1

Art.-Nr. 222626

EN ISO 20345:2011 S1 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätze
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Dämpfungsaktive PU (Polyurethan)-Zwischensohle, Rutschhemmende PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ausgestattet mit Reflektorstreifen.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sicherheitsschuhe S1P

Sicherheitsschuhe S1P verfügen über eine **Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz** und haben einen geschlossenen Fersenbereich.

Außerdem haben sie wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.

Details zu diesem Schuh von Puma auf **Seite 36**

Sixton Sicherheitshalbschuh Pasitos S1P

Art.-Nr. 3069125301

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Nubukleder Hydrotech und Veloursplattleder, gelocht
Futter: Air 3D mit ESD Property
Sohle: 2-Schicht PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: anatomische Soft Fit Einlegesohle

Verschleißfester Einsatz aus Dual Micro im Fersenbereich.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitssandale Mambo S1P

Art.-Nr. 3069119204

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: hochwertiges Nubukleder
Futter: Air 3D, atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter
Sohle: 2-Schicht PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: ergonomisch geformte SXT Pulse Einlegesohle, antibakteriell, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabsorbierend

Shock-Absorber im Fersenbereich.

Größen: 38-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Exena Sicherheitshalbschuh Monza S1P

Art.-Nr. 336060

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Veloursleder und atmungsaktives Material
Futter: Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan) 2D rutschfest SRC
Fußbett: Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | STAHL | STAHL | SRC

Sixton Sicherheitssandale Bellaria S1P

Art.-Nr. 3068229705

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges Rindleder Hydrotech
Futter: 3D Air circulation für Atmungsaktivität, zirkuliert Feuchtigkeit
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: DYNAFIT (small)

Shock-Absorber im Fersenbereich.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitshalbschuh Tempra Boa S1P

Art.-Nr. 3064348300

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Velourspaltleder Hydro, Reflex insert, Recycled Digitex Airy
Futter: 3D Green Air
Sohle: PU (Polyurethan)-Zweikomponenten Laufsohle
Fußbett: QRS02 Green

Leicht, hoher Tragekomfort, hohe Rutschfestigkeit.

Größen: 41-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Sixton Sicherheitshalbschuh Forza Boa S1P

Art.-Nr. 3064346006

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air
Sohle: Zweikomponenten-PU (Polyurethan) ESD-PLUS SRC
Fußbett: Qrs01, anatomisch, atmungsaktiv

Leicht, hoher Tragekomfort, sehr vielseitig, hohe Rutschfestigkeit, Standard Antislip SRC.

Größen: 41-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Puma Sicherheitshalbschuh Fuse TC Green Low S1P

Art.-Nr. 359644210

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: strapazierfähige Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich Mesh
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Duo-PU (Polyurethan)-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCell Element, hochflexibel, dämpfend und rutschfest
Fußbett: evercushion® BA

Nahtfreie Verarbeitung.

Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Puma Sicherheitshalbschuh Fuse Motion 2.0 Red Low S1P

Art.-Nr. 359643890

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE-300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® BA

Wasserabsorbierend und antibakteriell, nahtfreie Verarbeitung.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Puma Sicherheitsschuh Fuse Motion 2.0 Green Low S1P

Art.-Nr. 359643880

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, -300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® BA

Wasserabsorbierend und antibakteriell, nahtfreie Verarbeitung.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Blue Low S1P

Art.-Nr. 359643850

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE -300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® BA

Optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und leicht zu reinigen.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Puma Sicherheitshalbschuh Xelerate Knit Low S1P

Art.-Nr. 359643070

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, felxibel

Obermaterial: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT, Microfaser und Textil
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit IdCell und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig
Fußbett: evercushion® BA

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Puma Sicherheitshalbschuh Elevate Knit Black Low S1P

Art.-Nr. 359643160

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT, Microfaser und Textil
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: 300°C hitzebeständige HRO-Gummisohle
Fußbett: evercushion® BA Plus

IdCell Element im Fersenbereich aus sehr leichtem, geschäumten EVA, absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Puma Sicherheitshalbschuh Fuse Knit Black WNS Damen S1P

Art.-Nr. 359643930

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Textilgewebe
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sohle: MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT

TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz.

Größen: 36-42 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD | LADY

Puma Sicherheitshalbschuh Fuse Knit Blue Damen S1P

Art.-Nr. 359643900

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Textilgewebe
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sohle: MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT

TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz.

Größen: 36-42 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD | LADY

Puma Sicherheitshalbschuh Define WNS Damen S1P

Art.-Nr. 359643920

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Textilgewebe
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sohle: MOTION IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT

TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz.

Größen: 36-42 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD | LADY

Albatros Sicherheitshalbschuh Lift Blue Impulse Low S1P

Art.-Nr. 318646610

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRA
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: 3D-Textilgewebe
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Sohle: rutschfeste Gummilaufsohle
Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM
Fußbett: herausnehmbare, aanatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle

TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRA | DGUV 112-191 | ESD

Albatros Sicherheitshalbschuh Breeze Impulse Low S1P

Art.-Nr. 318647520

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRA
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Sandwich Mesh und Verstärkungselemente
Futter: besonders leicht und atmungsaktiv
Sohle: rutschfeste Gummilaufsohle
Fußbett: herausnehmbare, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle

Hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRA | DGUV 112-191 | ESD

Albatros Sicherheitsschuh AER55 Impulse Black S1P

Art.-Nr. 318647500

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRA
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: SAFETY KNIT® mit nahtlos aufgebrachten Verstärkungselementen
Futter: besonders leicht und atmungsaktiv
Sohle: rutschfeste Gummilaufsohle
Fußbett: herausnehmbare, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle

TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRA | ESD

Albatros Sicherheitsschuh Energy Impulse Grey Low S1P

Art.-Nr. 318646660

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HRO | ESD | SRA
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITFRAME®-Elementen (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente)
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Sohle: rutschfeste Gummilaufsohle, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM
Fußbett: anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle

Praktisches Speedlace-Schnürsystem.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRA | DGUV 112-191 | ESD

FTG Sicherheitshalbschuh Ducati Racing Mugello S1P

Art.-Nr. 356206

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Microfaser-Mesh mit Schaftrandpolsterung
Futter: 100% Polyester in Bienenwabenstruktur
Sohle: 2-Dichten-PU (Polyurethan)
Fußbett: FTG Sport-lite, anatomisch, antistatisch, antibakteriell

Größen: 38-47 | **Weite:** 12

Official Licensed Product

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

FTG Sicherheitshalbschuh Ducati Racing Estoril S1P

Art.-Nr. 356220

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Microfaser-Mesh mit Schaftrandpolsterung
Futter: 100% Polyester in Bienenwabenstruktur
Sohle: 2-Dichten-PU (Polyurethan)
Fußbett: FTG Sport-lite, anatomisch, antistatisch, antibakteriell

Größen: 38-47 | **Weite:** 12

Official Licensed Product

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

FTG Sicherheitssandale Revolution Nice S1P

Art.-Nr. 356332

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
Sohle: Polyurethan, rutschfest SRC
Fußbett: Light & Soft, antistatisch und atmungsaktiv

Größen: 38-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S1P METALL FREI METALL FREI SRC

FTG Sicherheitshalbschuh Sneaker Music Blues Low S1P

Art.-Nr. 356300

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: verstärktes Textilgewebe aus 100% Baumwolle
Futter: 100% Baumwolle
Sohle: Duo-PU (Polyurethan) Laufsohle
Fußbett: ERGO-FIT, anatomisch und antistatisch, flexible HRP-Innensohle

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P STAHL METALL FREI SRC

FTG Sicherheitshalbschuh Sneaker Music Blues High S1P

Art.-Nr. 356410

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: verstärktes Textilgewebe aus 100% Baumwolle
Futter: Fließstoff
Sohle: Duo-PU (Polyurethan) Laufsohle
Fußbett: ERGO-FIT, anatomisch und antistatisch, flexible HRP-Innensohle

Größen: 38-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P STAHL METALL FREI SRC

Atlas Sicherheitssandale Flash 1605 XP S1P

Art.-Nr. 31232400

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Mesh
Futter: aktiv-X Funktionsfutter
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: Klima Komfort®

Trittfläche mit energieaufnahmefähigem MPU®-Material. Nimmt die Energie auf und gibt diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So ist ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg möglich.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S1P · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Atlas Sicherheitsschuh Flash 1305 XP S1P

Art.-Nr. 31232300

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Mesh
Futter: aktiv-X Funktionsfutter
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: Klima Komfort®

Trittfläche mit energieaufnahmefähigem MPU®-Material. Nimmt die Energie auf und gibt diese wieder gezielt in den Bewegungsablauf zurück. So ist ermüdungsfreies Laufen über den gesamten Arbeitstag hinweg möglich.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S1P · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

TAKE THE NEXT STEP

Jalas Sicherheitssandale E-Sport 1605 S1P

Art.-Nr. 3531605

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Nubukleder, textile Einsätze
Futter: textiles 3D-Futter aus Polyester
Sohle: PU (Polyurethan)-Laufsohle, ölbeständig, rutschsicher
Fußbett: FX2 classic

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Cofra Sicherheitshalbschuh Brezzi S1P

Art.-Nr. 35578400

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Stoff und Veloursleder, atmungsaktiv
Futter: SANY-DRY®, 100% Polyester
Sohle: PU (Polyurethan), TPU
Fußbett: Cofra Soft aus weichem und bequemem Polyurethan, schockabsorbierender Effekt und hohe Rutschfestigkeit, hält den Fuß trocken

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P · ALU · METALL FREI · SRC

Cofra Sicherheitshalbschuh Meazza S1P

Art.-Nr. 35578430

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Microfaser, atmungsaktiv
Futter: SANY-DRY®, 100% Polyester
Sohle: PU (Polyurethan), TPU
Fußbett: Cofra Soft aus weichem und bequemem Polyurethan, schockabsorbierender Effekt und hohe Rutschfestigkeit, hält den Fuß trocken

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Cofra Sicherheitshalbschuh Padel S1P

Art.-Nr. 35578400008

Preise & Infos

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: atmungsaktiver Stoff und Veloursleder
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv
Sohle: Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
Fußbett: COFRA SOFT, anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett, Polyurethan

Schockabsorbierender Effekt des Fußbetts.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

S1P | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Cofra Sicherheitshalbschuh Total Reflex BOA S1P

Art.-Nr. 35530621000

Preise & Infos

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Gewebe, reflektierend und atmungsaktiv
Futter: DRYFRESH 100% Polyester, atmungsaktiv
Sohle: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischem Widerstand, schockabsorbierend
Fußbett: SALUS ESD, gelocht, aus Polyurethanschaumstoff

BOA® Fit System, Drehverschluss.
Schockabsorbierender Effekt des Fußbetts.

Größen: 36-39 | **Weite:** 10
Größen: 40-48 | **Weite:** 11

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Cofra Sicherheitshalbschuh Airboard Reflex S1P

Art.-Nr. 35530620002

Preise & Infos

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Gewebe, reflektierend und atmungsaktiv
Futter: DRYFRESH 100% Polyester, atmungsaktiv
Sohle: Polyurethan/TPU, rutschfest, schockabsorbierend
Fußbett: SALUS vorgeformt, gelocht, antistatisch, aus Polyurethanschaumstoff

Schockabsorbierender Effekt des Fußbetts.

Größen: 36-39 | **Weite:** 10
Größen: 40-48 | **Weite:** 11

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Uvex 2 Sicherheitssandale Xenova 9553 S1P

Art.-Nr. 35895532

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv
Futter: atmungsaktives Innenfutter
Sohle: Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, rutschhemmend, frei von Silikonen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung

Geringes Gewicht und außerordentlicher Tragekomfort.
Doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Größen: 38-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh G2 Planet S1P

Art.-Nr. 35868232

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Textilmaterial uvex x-dry knit planet aus 100% recycelten PET-Flaschen (100% Polyester)
Futter: Atmungsaktives Innenfutter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyester für ein optimiertes Klimamanagement
Sohle: uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit bis zu 10% wiederaufbereitetem PU-Abfall, rutschhemmend, frei von Silikonen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100% recycelten PET-Flaschen (100% Polyester)

Aus recycelten und nachhaltigen Materialien,
green by hele-Label für besondere Nachhaltigkeit.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | green by hele

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh G2 Planet S1P

Art.-Nr. 35868242

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Textilmaterial uvex x-dry knit planet aus 100% recycelten PET-Flaschen (100% Polyester)
Futter: Atmungsaktives Innenfutter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyester für ein optimiertes Klimamanagement
Sohle: uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit bis zu 10% wiederaufbereitetem PU-Abfall, rutschhemmend, frei von Silikonen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100% recycelten PET-Flaschen (100% Polyester)

Aus recycelten und nachhaltigen Materialien,
green by hele-Label für besondere Nachhaltigkeit.

Größen: 36-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | green by hele

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Uvex 2 Sicherheitshalbschuh Trend S1P

Art.-Nr. 35869372

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv
Futter: atmungsaktiv mit Perforation
Sohle: ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, rutschhemmend, frei von Silikonen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung

Anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken, reflektierende Elemente.

Größen: 38-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P · STAHL · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Uvex 2 Sicherheitshalbschuh Trend BOA S1P

Art.-Nr. 35869382

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv
Futter: atmungsaktiv mit Perforation
Sohle: ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, rutschhemmend, frei von Silikonen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung

Boa® Fit System, anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken, reflektierende Elemente.

Größen: 36-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P · STAHL · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Uvex 2 Sicherheitshalbschuh Trend BOA S1P

Art.-Nr. 35869082

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv
Futter: atmungsaktiv mit Perforation
Sohle: ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, rutschhemmend, frei von Silikonen
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung

Boa® Fit System, anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken, reflektierende Elemente.

Größen: 38-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P · STAHL · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Uvex 1 Sicherheitssandale G2 S1P

Art.-Nr. 35868362

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert, nahtfreie Schaftkonstruktion
Futter: klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
Sohle: TPU-Laufsohle, frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh G2 gelocht S1P

Art.-Nr. 35868372

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert, nahtfreie Schaftkonstruktion
Futter: klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
Sohle: TPU-Laufsohle, frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Fersen- und Vorfußdämpfung

Größen: 36-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Haix Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 41 Low S1P

Art.-Nr. 362610003

EN ISO 20345:2011 S1P | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Textil-Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe
Sohle: Gummi/PU (Polyurethan), Straßen-/Geländeprofil mit erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher
Fußbett: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell

Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety T Low S1P

Art.-Nr. 362630004

EN ISO 20345:2011 S1P | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety T Low S1P

Art.-Nr. 362630010

EN ISO 20345:2011 S1P | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Haix Sicherheitshalbschuh Connexis Safety T Ws Low S1P

Art.-Nr. 362630011

EN ISO 20345:2011 S1P | CI | FO | HI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Futter: Atmungsaktives Innenfutter
Sohle: hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Haix Connexis: Spezielles Tape, das gezielt die Faszien im Fuß stimuliert und dadurch eine ermüdungshemmende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat hat.

Größen: 35-43 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S1P | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | LADY

Sicherheitsschuhe S2

Sicherheitsschuhe S3 verfügen über eine **Zehenschutzkappe,**
sind **gegen Wassereintritt geprüft** und haben einen geschlossenen Fersenbereich.

Außerdem haben sie wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.

Sicherheitsschuhe S2

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh 8544 S2

Art.-Nr. 35885448

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv, hydrophobiert
Futter: Distance Mesh-Futter
Sohle: Zweidichten-Polyurethansohle, rutschhemmend, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Komfort-Fußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh BOA S2

Art.-Nr. 35865668

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv, hydrophobiert
Futter: Distance Mesh-Futter
Sohle: Zweidichten-Polyurethansohle, rutschhemmend, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Komfort-Fußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, Boa Fit System Drehverschluss.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11-12

Preise & Infos

S2 · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Uvex 1 Sicherheitsstiefel 8545 S2

Art.-Nr. 35885458

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrovelours, atmungsaktiv, hydrophobiert
Futter: Distance Mesh-Futter
Sohle: Zweidichten- Polyurethansohle, rutschhemmend, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: Komfort-Fußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem

Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Sixton Sicherheitsschuh Kentucky S2

Art.-Nr. 3065302212

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Vollrindleder, glatt
Futter: dreidimensional, atmungsaktiv
Sohle: rutschhemmende 2-Schicht-PU-Laufsohle (Polyurethan)
Fußbett: herausnehmbare, antibakterielle Innensohle

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC

Sixton Sicherheitsstiefel Illinois S2

Art.-Nr. 3065302313

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Vollrindleder, glatt
Futter: dreidimensional, atmungsaktiv
Sohle: rutschhemmende 2-Schicht-PU-Laufsohle (Polyurethan)
Fußbett: herausnehmbare, antibakterielle Innensohle

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC

Cofra Sicherheitshalbschuh Pharm black S2

Art.-Nr. 35534442

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: künstliches und atmungsaktives Material
Futter: TEXELLE, 100% Polyamid, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Sohle: mono Polyurethan, rutschfest, leichte Mischung, rutschfest
Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril, atmungsaktiv, thermogeformt

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 schwarz S2

Art.-Nr. 2231741

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Zwischensohle aus Soft-PU (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 schwarz S2

Art.-Nr. 2231781

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 anthrazit S2

Art.-Nr. 2231775

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Textil, gestrickt
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Zwischensohle aus Soft-PU (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sicherheitsschuhe S2

securesse®
... primo

... primo bedeutet allerhöchste Qualität und Komfort für den gehobenen Anspruch.

securesse® wird Sie wirksam schützen – Sie werden securesse® sehr gern tragen!

Obermaterial

MICROFIBER, PU-beschichtet, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig, beständig gegen Steinschlag, Zementblöcke (auch mit Wasser), Lösungsmittel, Schmiermittel und Alkohol.

Schutzkappe

Aus **composite-Material** (Spezialkunststoff) 200 joules nach EN 12568, ca. 50% leichter als herkömmliche Stahlkappen, nichtmagnetisch, rostfrei, wärmeisolierend.

Vollständig metallfrei.
Dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

metalFREE

Securesse Primo Sicherheitshalbschuh Lucca S2

Art.-Nr. 234051

securesse®
... primo

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Mikrofaser, PU-beschichtet, wasserundurchlässig
Futter: TEKLIFE Innenfutter, antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv, schweißabsorbierend, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: double-density-PU-Sohle (Polyurethan), hohe Rutschfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit
Fußbett: FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, herausnehmbar, SANITIZED antibakteriell, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend

Shock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Securesse Primo Sicherheitsstiefel Lodi S2

Art.-Nr. 234052

securesse®
... primo

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Mikrofaser, PU-beschichtet, wasserundurchlässig
Futter: TEKLIFE Innenfutter, antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv, schweißabsorbierend, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: double-density-PU-Sohle (Polyurethan), hohe Rutschfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit
Fußbett: FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, herausnehmbar, SANITIZED antibakteriell, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend

Shock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sohle

DOUBLE-DENSITY PU-Sohle, hohe Rutschfestigkeit in Verbindung mit hoher Abriebsfestigkeit. Shock-Absorber in der Ferse. Grau-transparent.

Innenfutter

Antibakterielles **TEKLIFE Innenfutter,** sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend. Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.

Fußbett

Herausnehmbare **FUSSTATIC-Innensohle,** seitliche Fersenunterstützung, **SANITIZED** antibakteriell, microgelocht und feuchtigkeitsabsorbierend.

securesse® ...primo

Extra bequem

Weite 11. Der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen! Der Fuß hat immer genügend Raum zur Verfügung. Somit bleibt der erhöhte Standardkomfort für alle Größen stets erhalten.



Securesse Primo Sicherheitsslipper Firenze S2

Art.-Nr. 234053

securesse® ...primo

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Mikrofaser, PU-beschichtet, wasserundurchlässig
Futter: TEKLIFE Innenfutter, antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv, schweißabsorbierend, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: double-density-PU-Sohle (Polyurethan), hohe Rutschfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit
Fußbett: FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, herausnehmbar, SANITIZED antibakteriell, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend

Shock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Securesse Primo Sicherheitsslipper Ferrara hoch S2

Art.-Nr. 234054

securesse® ...primo

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Mikrofaser, PU-beschichtet, wasserundurchlässig
Futter: TEKLIFE Innenfutter, antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv, schweißabsorbierend, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: double-density-PU-Sohle (Polyurethan), hohe Rutschfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit
Fußbett: FUSSTATIC-Innensohle, antistatisch, herausnehmbar, SANITIZED antibakteriell, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend

Shock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2

securesse®
... centro

...centro bedeutet hohe Qualität und Komfort für (fast) jeden Anspruch ohne dabei das Budget zu vernachlässigen.

securesse® wird Sie wirksam schützen – Sie werden securesse® sehr gern tragen!

Obermaterial

MICROFIBER, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig, beständig gegen Steinschlag, Zementblöcke (auch mit Wasser), Lösungsmittel, Schmiermittel und Alkohol.

Schutzkappe

securesse Composite/ Kunststoff, um 49,5% leichter als herkömmliche Stahlkappen. Nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend.

Vollständig metallfrei. Dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

metalFREE

Securesse Sicherheitsslipper Centro niedrig S2

Art.-Nr. 234033

securesse®
... centro

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Microfaser, atmungsaktiv, wasserundurchlässig
Futter: Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Sohle: duo-PU (Polyurethan), hohe Rutschhemmung und Abriebfestigkeit
Fußbett: PU-Schaum, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 SRC METALL FREI

Securesse Sicherheitsslipper Centro hoch S2

Art.-Nr. 234034

securesse®
... centro

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Microfaser atmungsaktiv, wasserundurchlässig
Futter: Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Sohle: duo-PU (Polyurethan), hohe Rutschhemmung und Abriebfestigkeit
Fußbett: PU-Schaum, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 SRC METALL FREI

Sohle

duo-PU-SRC, verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abriebfestigkeit. Progressiver Multilevel Schock-Absorber in der Ferse.



Innenfutter

securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell



Fußbett

Mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

securesse® ... centro

Extra bequem

Weite 11. Der Innenraum der Leistenform gibt dem Fuß und vor allem den Zehen Freiraum, um höchsten Komfort zu erzielen! Der Fuß hat immer genügend Raum zur Verfügung. Somit bleibt der erhöhte Standardkomfort für alle Größen stets erhalten.



Securesse Sicherheitshalbschuh Centro S2

Art.-Nr. 234031

securesse® ... centro

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Microfaser, atmungsaktiv, wasserundurchlässig
Futter: Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Sohle: duo-PU (Polyurethan), hohe Rutschhemmung und Abriebfestigkeit
Fußbett: PU-Schaum, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC

Securesse Sicherheitsstiefel Centro S2

Art.-Nr. 234032

securesse® ... centro

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Microfaser, atmungsaktiv, wasserundurchlässig
Futter: Securesse 3D, mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Sohle: duo-PU (Polyurethan), hohe Rutschhemmung und Abriebfestigkeit
Fußbett: PU-Schaum, mikrogelocht, feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC

Sixton Sicherheitsslipper Alba Damen S2

Art.-Nr. 3069542800

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrofaser XPRO
Futter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
Sohle: PU (Polyurethan)-Laufsohle Dual-Density
Fußbett: SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem

Größen: 35-42 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 ALU SRC ESD LADY

Sixton Sicherheitsslipper Alba High Damen S2

Art.-Nr. 3069544200

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrofaser XPRO
Futter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
Sohle: PU (Polyurethan)-Laufsohle Dual-Density
Fußbett: SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem

Größen: 35-42 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 ALU SRC ESD LADY

Sixton Sicherheitshalbschuh Crema S2

Art.-Nr. 3069439402

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrofaser XPRO
Futter: Teklife 3D antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
Sohle: PU (Polyurethan)-Laufsohle Dual-Density
Fußbett: SoftFit Plus Sanitized Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem

Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 ALU SRC DGUV 112-191 ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Base Sicherheitsslipper B0962 Kuma S2

Art.-Nr. 235B0962

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Micro-Polyurethan, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: SmellStop Textil, antibakterielle und antimykotische Auskleidung
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: Air Tech Sohle, ermüdungshemmend

Größen: 35-38 | **Weite:** 10,5
Größen: 39-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitshalbschuh B0980 Natrium S2

Art.-Nr. 235B0980

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Micro-Polyurethan, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: SmellStop Textil, antibakterielle und antimykotische Auskleidung
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: Air Tech Sohle, ermüdungshemmend

Schockabsorption in der Knöchelregion.

Größen: 36-38 | **Weite:** 10,5
Größen: 39-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsstiefel B0981 Natrium Top S2

Art.-Nr. 235B0981

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Micro-Polyurethan, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: SmellStop Textil, antibakterielle und antimykotische Auskleidung
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: Air Tech Sohle, ermüdungshemmend

Schockabsorption in der Knöchelregion.

Größen: 36-38 | **Weite:** 10,5
Größen: 39-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitshalbschuh B0501 Cobalto S2

Art.-Nr. 235000

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser, wasserdicht
Futter: Drain-Tech
Sohle: Mono/PU (Polyurethan) Sticking Sohle, nicht profiliert
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle, antibakteriell und antistatisch

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsslipper B0508 Cromo hoch S2

Art.-Nr. 235029

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser, wasserdicht
Futter: 3D-highTec, 100% antibakteriell
Sohle: Mono/PU (Polyurethan) Sticking Sohle, nicht profiliert
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle, antibakteriell und antistatisch

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsstiefel B0502 Zinco S2

Art.-Nr. 235001

EN ISO 20345:2011 S2 | CI | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser, wasserdicht
Futter: Drain-Tech
Sohle: Mono/PU (Polyurethan) Sticking Sohle, nicht profiliert
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle, antibakteriell und antistatisch

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsslipper B0540 Vanadio hoch S2

Art.-Nr. 235027

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser, wasserdicht
Futter: Smell Stop, antibakteriell
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsslipper B0537 Litio S2

Art.-Nr. 235026

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser, wasserdicht
Futter: Smell Stop, antibakteriell
Sohle: PU (Polyurethan)
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsslipper B0510 Argo hoch S2

Art.-Nr. 235030

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Microfaser, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: Smell Stop, antibakteriell
Sohle: Mono PU (Polyurethan)
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsslipper B0507 Cloro S2

Art.-Nr. 235021

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Microfaser, wasserdicht, atmungsaktiv
Futter: Smell Stop, antibakteriell
Sohle: Mono PU (Polyurethan)
Fußbett: ermüdungshemmende Air Tech Sohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Uvex 1 Sicherheitsslipper 6580 Sport Hygiene S2

Art.-Nr. 35865808

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: atmungsaktive Materialien
Sohle: Zweidichten-Polyurethan, rutschhemmend, frei von Silikonen, Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitsslipper 6581 Sports Hygiene S2

Art.-Nr. 35865818

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: atmungsaktive Materialien
Sohle: Zweidichten-Polyurethan, rutschhemmend, frei von Silikonen, Kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Jalas Sicherheitsslipper White S2

Art.-Nr. 3533520

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Leder, PU-beschichtet
Futter: atmungsaktives Innenfutter
Sohle: PU (Polyurethan), ölbeständig
Fußbett: ventilierende Einlegesohle Jalas FX2 Pro

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 ALU SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh S2

Art.-Nr. 22711047

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC DGUV 112-191

Abeba Sicherheitsstiefel S2

Art.-Nr. 222172

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC DGUV 112-191

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 S2

Art.-Nr. 2231772

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Zwischensohle aus Soft-PU (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 S2

Art.-Nr. 2231773

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Textil, gestrickt
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Zwischensohle aus Soft-PU (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 S2

Art.-Nr. 2231780

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Zwischensohle aus Soft-PU (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 S2

Art.-Nr. 2231740

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Zwischensohle aus Soft-PU (Polyurethan)
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh x-light S2

Art.-Nr. 227131028

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende Polyurethan-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Gummizug.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh x-light S2

Art.-Nr. 22711032

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende PU (Polyurethan)-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 STAHL SRC DGUV 112-191

Atlas Sicherheitsslipper CL 490 S2

Art.-Nr. 31136700

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: Mikrofaser Cleanline, geruchs- und bakterienhemmend, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: orthopädische, druckentlastende Einlegesohle

3D-Dämpfungssystem ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S2 | ALU | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Atlas Sicherheitshalbschuh CL 20 S2

Art.-Nr. 31187500

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser Cleanline, geruchs- und bakterienhemmend, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: orthopädische, druckentlastende Einlegesohle

3D-Dämpfungssystem ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Atlas Sicherheitshalbschuh CL 400 S2

Art.-Nr. 31187400

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser Cleanline, geruchs- und bakterienhemmend, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: orthopädische, druckentlastende Einlegesohle

3D-Dämpfungssystem ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Atlas Sicherheitsstiefel CL 570 S2

Art.-Nr. 31187000

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser Cleanline, geruchs- und bakterienhemmend, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: orthopädische, druckentlastende Einlegesohle

3D-Dämpfungssystem ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen, Sicherheitsreflektoren.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S2 | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Exena Sicherheitshalbschuh Safeway Odessa S2

Art.-Nr. 336050

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Polycarbonat

Obermaterial: Mikrofaser, atmungsaktiv, wasserabweisend
Futter: Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan), rutschfest
Fußbett: Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC

Exena Sicherheitsstiefel Safeway Pearl S2

Art.-Nr. 336051

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Polycarbonat

Obermaterial: Mikrofaser, atmungsaktiv, wasserabweisend
Futter: Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan), rutschfest
Fußbett: Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC

Exena Sicherheitsslipper Safeway Rose niedrig S2

Art.-Nr. 336052

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Polycarbonat

Obermaterial: Mikrofaser, atmungsaktiv, wasserabweisend
Futter: Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan), rutschfest
Fußbett: Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 METALL FREI SRC

Exena Sicherheitsslipper Safeway Orchid hoch S2

Art.-Nr. 336053

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Polycarbonat

Obermaterial: Mikrofaser, atmungsaktiv, wasserabweisend
Futter: Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan), rutschfest
Fußbett: Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 METALL FREI SRC

Puma Sicherheitshalbschuh Clarity Low S2

Art.-Nr. 359640622

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas

Obermaterial: Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend
Futter: Breath Active- Funktionsfutter
Sohle: spezielles AntiSlip-Profil, Polyurethansohle
Fußbett: evercomfort, ergonomisch geformt, Feuchtigkeitstransportsystem

Im Fersenbereich eingebettetes Gelkissen wirkt wie ein Trampolin, dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 METALL FREI SRC DGUV 112-191

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Puma Sicherheitshalbschuh Absolute Low S2

Art.-Nr. 359640642

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas

Obermaterial: Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend
Futter: Breath Active- Funktionsfutter
Sohle: spezielles AntiSlip-Profil, Polyurethansohle
Fußbett: evercomfort, ergonomisch geformt, Feuchtigkeitstransportsystem

Im Fersenbereich eingebettetes Gelkissen wirkt wie ein Trampolin, dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Puma Sicherheitsstiefel Absolute Mid S2

Art.-Nr. 359630182

EN ISO 20345:2011 S2 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas

Obermaterial: Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend
Futter: Breath Active- Funktionsfutter
Sohle: spezielles AntiSlip-Profil, Polyurethansohle
Fußbett: evercomfort, ergonomisch geformt, Feuchtigkeitstransportsystem

Im Fersenbereich eingebettetes Gelkissen wirkt wie ein Trampolin, dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S2 | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S3

Sicherheitsschuhe S3 verfügen über eine **Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz,** sind **gegen Wassereintritt geprüft** und haben einen geschlossenen Fersenbereich.

Außerdem haben sie wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.

Sicherheitsschuhe S3

Details zu diesem Schuh von Haix **auf Seite xx**

Remisberg Sicherheitshalbschuh Luca S3

Art.-Nr. 367270000

EN ISO 20345 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Rindsleder, wasserabweisend
Sohle: rutschhemmende 2-Schichten-PU-Laufsohle beständig gegen Öle und Kraftstoffe

Energieaufnahme im Fersenbereich, PU-Überkappe, antistatisch.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL STAHL SRC

Remisberg Sicherheits-stiefel Leon S3

Art.-Nr. 367250000

EN ISO 20345 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Rindsleder, wasserabweisend
Sohle: rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle beständig gegen Öle und Kraftstoffe

Energieaufnahme im Fersenbereich, PU-Überkappe, antistatisch.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL STAHL SRC

Sixton Sicherheitsstiefel Illionois S3

Art.-Nr. 3065202315

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: glattes Vollrindleder
Futter: dreidimensional, atmungsaktiv
Sohle: rutschhemmende 2-Schicht-PU-Laufsohle
Fußbett: herausnehmbare, antibakterielle Innensohle

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL STAHL SRC

Exena Sicherheitshalbschuh Pegaso S3

Art.-Nr. 3360011

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Vollnarbiges Rindsleder, wasserabweisend
Futter: atmungsaktiv, abriebfest
Sohle: PU-PU rutschfest
Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar

Reflexeinsätze, antistatisch, metallfrei.

Größen: 38-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Exena Sicherheitsstiefel Orione S3

Art.-Nr. 3360012

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges Rindsleder, wasserabweisend
Futter: atmungsaktiv, abriebfest
Sohle: PU-PU rutschfest
Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar

Reflexeinsätze, antistatisch, metallfrei.

Größen: 38-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Sixton Sicherheitshalbschuh Capri S3

Art.-Nr. 3068214916

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: weiches Vollrindleder
Futter: dreidimensional, atmungsaktiv
Sohle: rutschhemmende 2-Schicht-PU-Laufsohle
Fußbett: herausnehmbare, antibakterielle Innensohle

Schock-Absorber in der Ferse.

Größen: 36-48 | **Weite: 11**

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitshalbschuh Newport BOA S3

Art.-Nr. 3069437903

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC | ESD
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofiber Suede HT-WR-Gewebe
Futter: 2-lagiges Meshgewebe, atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend
Sohle: 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, antistatisch, abriebfest für eine optimale Rutschfestigkeit
Fußbett: herausnehmbare Einlegesohle Soft-Fit Plus, anatomische 4-Schichteinlage zur Fußunterstützung, atmungsaktiv

BOA-Drehverschluss Bindung, verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe.

Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Sixton Sicherheitshalbschuh Forza BOA S3

Art.-Nr. 3064346002

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: atmungsaktiv und feuchtigkeits-transportierend
Sohle: 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, antistatisch, abriebfest für eine optimale Rutschfestigkeit
Fußbett: Qrs01

BOA-Drehverschluss Bindung, verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe.

Größen: 41-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Sixton Sicherheitshalbschuh Cuban S3

Art.-Nr. 3069132809

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC | ESD
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation, atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit nach außen, Antirutschfutter im Fersenbereich
Sohle: PU/PU, ESD-plus
Fußbett: ergonomisch geformte Soft -Fit Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem

Shock-Absorber im Fersenbereich.

Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitshalbschuh Badia S3

Art.-Nr. 3068108806

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: gefettetes Nubukleder und wasserabstoßendes Textilgewebe
Futter: Air 3D, atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle (Polyurethan), selbstreinigendes Sohlenprofil
Fußbett: SXT Flyfit: antistatisch, saugfähig, antibakteriell, herausnehmbar

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3

Art.-Nr. 3068115318

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges wasserbeständiges Rindsleder, Hydrotech
Futter: Air 3D, atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle (Polyurethan), selbstreinigendes Sohlenprofil
Fußbett: „Blowfit", herausnehmbar, für besseres Mikroklima und Komfort

Größen: 37-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitshalbschuh Land S3

Art.-Nr. 3068115301

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: gefettetes Nubukleder, Hydrotech, Zunge aus vollnarbigem Leder
Futter: Air 3D, atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle (Polyurethan), selbstreinigendes Sohlenprofil
Fußbett: SXT Flyfit-Einlegesohle: antistatisch, saugfähig, antibakteriell

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitsstiefel Corvara S3

Art.-Nr. 3068108706

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges Rindleder, Hydrotech (gefettet und imprägniert)
Futter: Air 3D, atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle (Polyurethan), selbstreinigendes Sohlenprofil
Fußbett: Blowfit mit EVA-unterstützter Fersendämpfung, antistatisch, saugfähig, antibakteriell, herausnehmbar

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitsstiefel Montauk S3

Art.-Nr. 3068115411

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges wasserbeständiges Rindsleder, Hydrotech
Futter: Air 3D, atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle (Polyurethan), selbstreinigendes Sohlenprofil
Fußbett: „Blowfit", herausnehmbar, für besseres Mikroklima und Komfort

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitsstiefel Labrador S3

Art.-Nr. 3068115200

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: gefettetes Nubukleder, Hydrotech, Zunge aus vollnarbigem Leder
Futter: Air 3D, atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle (Polyurethan), selbstreinigendes Sohlenprofil
Fußbett: SXT Flyfit-Einlegesohle: antistatisch, saugfähig, antibakteriell

Größen: 38-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitshalbschuh Brescia S3

Art.-Nr. 3068229606 (S)
Art.-Nr. 3068229605 (M)
Art.-Nr. 3068329607 (L)

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges Rindleder Hydrotech
Futter: 3D Air circulation
Sohle: PU / PU
Fußbett: DYNAFIT

Größen: 36-48 | **Weite:** 10 (S - small)
Größen: 36-48 | **Weite:** 11 (M - medium)
Größen: 41-47 | **Weite:** 12 (L - large)

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Das 3-Weiten-System von Sixton

Eine Kollektion mit kundenspezifischen Modellen für den Fall, dass die Schuhe in der Standardbreite nicht die richtige Passform aufweisen.

Drei Modelle: SMALL (S),MEDIUM (M) oder LARGE (L) für eine individuelle Passform der Schuhe.

S M L Fit





Weite L – LARGE mit zusätzlicher Überkappe im Zehenbereich

Sixton Sicherheitsstiefel Belluno S3

Art.-Nr. 3068229506 (S)
Art.-Nr. 3068229505 (M)
Art.-Nr. 3068329507 (L)

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges Rindleder Hydrotech
Futter: 3D Air circulation
Sohle: PU / PU
Fußbett: DYNAFIT

Größen: 36-48 | **Weite:** 10 (S - small)
Größen: 36-48 | **Weite:** 11 (M - medium)
Größen: 41-47 | **Weite:** 12 (L - large)

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitsstiefel Stelvio S3

Art.-Nr. 3068008700

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | WRU | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: vollnarbiges Rindleder, Hydrotec
Futter: atmungsaktiv, Feuchtigkeit transportierend, 3D-Air-Circulation
Sohle: PU/Gummi Vibram-Laufsohle, HRO/SRC getestet, beständig gegen Hitze, Öle, Säuren, abriebsfeste Laufsohle für optimale Rutschfestigkeit
Fußbett: Blowfit, für besseres Mikroklima und Komfort im Schuh

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitsstiefel Stelvio Outdry S3

Art.-Nr. 3068808713

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | WR | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: gefettetes Nubukleder
Futter: wintergefüttert mit Primaloft, atmungsaktives, Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter mit thermoisolierender Eigenschaft
Sohle: PU/Vibram-Laufsohle
Fußbett: DUAL-Insulation

Outdry-Membran, wasserdicht und atmungsaktiv.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitshalbschuh Pasitos S3

Art.-Nr. 3069125300

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC | ESD
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Nubukleder Hydrotech und Velourspaltleder
Futter: Air 3D mit ESD Property
Sohle: 2-Schicht PU-Laufsohle, antistatisch
Fußbett: anatomische Soft Fit Einlegesohle

Verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitsstiefel Ortisei S3

Art.-Nr. 3063033400

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WR | HI | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei

Obermaterial: Spalt-Leder mit PU-Beschichtung, Microfiber Suede, HAT WR technisches Gewebe
Futter: OutDry-Membran, wasserdicht, atmungsaktiv, 3D Air Circulation, Dual Micro, Anti-Rutschfutter
Sohle: Vibram-Laufsohle, Fire & Ice-Mischung für den Einsatz bei allen Temperaturen
Fußbett: DynaFit: ergonomisch, anatomisch geformt, atmungsaktiv, komfortabel, wärmegeformt mit EVA-Dämpfung

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Sixton Sicherheitsstiefel Ortisei BOA S3

Art.-Nr. 3063043700

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | WR | HI | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: MicroFiber Suede/TOP, H.T. Starkes Gewebe, Reflex insert
Futter: HDry-Membran, wasserdicht, atmungsaktiv, 3D Air Circulation, Dual Micro, Anti-Rutschfutter
Sohle: VIBRAN-Gummi aus Fire & Ice-Mischung für den Einsatz bei allen Temperaturen
Fußbett: Qrs01, anatomisch, atmungsaktiv, Stöße absorbierend und Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

Überkappe mit differenziertem Schutz des Schaftes.

Größen: 41-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | BOA DREH-VERSCHLUSS

Sixton Sicherheitsstiefel Scatto High BOA S3

Art.-Nr. 3064345901

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | WRU | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air
Sohle: Zweikomponenten-PU (Polyurethan), leicht, hoher Tragekomfort, sehr vielseitig, hohe Rutschfestigkeit
Fußbett: Qrs1, anatomisch, atmungsaktiv, Stöße absorbierend und Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

Größen: 41-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

FTG-Ducati Racing Le Mans Sicherheitshalbschuh S3

Art.-Nr. 356203

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Vollrindleder TOP LEATHER
Futter: Bienenwabenstruktur, 100% Polyester
Sohle: 2-Dichten-PU (Polyurethan)
Fußbett: FTG Sport-lite, anatomisch, antistatisch, antibakteriell

Leichte und äußerst bequeme Sicherheitsschuhe.

Größen: 38-48 | **Weite:** 12

Official Licensed Product

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | DGUV 112-191 | ESD

FTG-Ducati Racing Assen Sicherheitsstiefel S3

Art.-Nr. 356204

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Vollrindleder TOP LEATHER
Futter: Bienenwabenstruktur, 100% Polyester
Sohle: 2-Dichten-PU (Polyurethan)
Fußbett: FTG Sport-lite, anatomisch, antistatisch, antibakteriell

Leichte und äußerst bequeme Sicherheitsschuhe.

Größen: 38-48 | **Weite:** 12

Official Licensed Product

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | DGUV 112-191 | ESD

FTG-Ducati Racing Sepang Sicherheitshalbschuh S3

Art.-Nr. 356210

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Vollrindleder TOP LEATHER
Futter: Microfaser-Mesh mit Schaftrandpolsterung
Sohle: 2-Dichten-PU (Polyurethan)
Fußbett: FTG Sport-lite, anatomisch, antistatisch, antibakteriell

Leichte und äußerst bequeme Sicherheitsschuhe.

Größen: 39-47 | **Weite:** 12

Official Licensed Product

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | DGUV 112-191 | ESD

Puma Sicherheitshalbschuh Velocity 2.0 Black Low S3

Art.-Nr. 359643840

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: glattes Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, 300°C hitzebeständig, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: evercushion® BA

Schnellschnürsystem,
Torsion Control Element.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Puma Sicherheitshalbschuh Crosstwist Low S3

Art.-Nr. 359643100

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Leder, Microfaser und Textil
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit IdCell und Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig
Fußbett: evercushion® BA

Angespritzter Vorderkappenschutz und Fersenschutz.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Albatros Sicherheitshalbschuh Ultratrail Grey Low S3

Art.-Nr. 318646210

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: strapazierfähiges Leder mit abriebfesten Textileinsätzen
Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
Sohle: XTS TRAIL, bis 300°C hitzebeständige Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM®
Fußbett: herausnehmbare, anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle

Spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Puma Sicherheitshalbschuh Airtwist Black Low S3

Art.-Nr. 359644650

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Verloursleder
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: HRO Gummisohle
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT Fußbett

Eine homogene und unempfindliche Oberfläche macht diesen Schuh atmungsaktiver und widerstandsfähiger im harten Arbeitsalltag. Komplett metallfrei. TPU-Fersenschutz.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Puma Sicherheitshalbschuh Airtwist Blue Low S3

Art.-Nr. 359644620

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Verloursleder
Futter: ventilierendes BreathActive Funktionsfutter
Sohle: HRO Gummisohle
Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT Fußbett

Eine homogene und unempfindliche Oberfläche macht diesen Schuh atmungsaktiver und widerstandsfähiger im harten Arbeitsalltag. Komplett metallfrei. TPU-Fersenschutz.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Albatros Sicherheitshalbschuh Antelao QL Low S3

Art.-Nr. 318648520

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Ripstop-Gewebe, reißfest, leicht, wasserabweisend und UV-stabil
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Trekstar XP - 300° hitzebeständig mit TPU Torsion Control System
Fußbett: anatomisch geformte EVERCUSHION CUSTOM FIT MID-Einlegesohle

Verschluss-System Quick Lock mit Drehverschluss.

Größen: 40-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | ESD

Jalas Sicherheitsstiefel 1828 Jupiter S3

Art.-Nr. 3531828

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HRO | HI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: PU-beschichtetes Leder
Sohle: Gummi-Laufsohle, PU-Zwischensohle
Fußbett: FX2 Pro

Schnellschnürung, ProNose Zehenverstärkung, wasserabweisend, geräumiger Leisten.

Größen: 35-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S3 ALU STAHL SRC DGUV 112-191 ESD

Jalas Sicherheitshalbschuh E-Sport 1615 S3

Art.-Nr. 3531615

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
Futter: Textiles 3D-Futter aus Polyester
Sohle: PU-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: FX2 classic

Niedriges Gewicht, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, gute Stoßdämpfung.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 ALU METALL FREI SRC DGUV 112-191 ESD

Jalas Sicherheitsstiefel 1625 E-Sport S3

Art.-Nr. 3531625

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | SRC | ESD
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder
Futter: Textiles 3D-Futter aus Polyester
Sohle: PU-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: FX2 classic

Niedriges Gewicht, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, gute Stoßdämpfung.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 ALU METALL FREI SRC DGUV 112-191 ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Jalas Sicherheitshalbschuh 1738 Zenit Easyroll S3

Art.-Nr. 3531738

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Spaltleder, PU-beschichtetes Leder
Futter: Polyamid, hygienisch
Sohle: RPU-Laufsohle, ölbeständig, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk
Fußbett: FX2 Supreme

Verschluss-System Boa®, Drehverschluss.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Jalas Sicherheitsstiefel 1718 Zenit Easyroll S3

Art.-Nr. 3531718

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Spaltleder, PU-beschichtetes Leder
Futter: Polyamid, hygienisch
Sohle: RPU-Laufsohle, ölbeständig, PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk
Fußbett: FX2 Supreme

Verschluss-System Boa®, Drehverschluss.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Jalas Sicherheitsstiefel 3498 High Light S3

Art.-Nr. 3533498

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: PU (Polyurethan)-beschichtetes Leder
Futter: atmungsaktives Gewebe
Sohle: PU (Polyurethan)-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: ventilierend

ProNose Zehenkappenverschleißschutz, Zweifache Stoßdämpfungszone, Ergothan.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191

Jalas Sicherheitshalbschuh Light Sport 3468A S3

Art.-Nr. 3533468A

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Leder, PU-behandelt
Futter: Drillex
Sohle: M Sport-PU (Polyurethan), ölbeständig, rutschsicher
Fußbett: ventilierend

ProNose Zehenkappenverschleißschutz, Zweifache Stoßdämpfungszone, Ergothan.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Cofra Sicherheitsstiefel Ande Black UK S3

Art.-Nr. 35522420001

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WR | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Vollleder
Futter: COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit PROOF LINING Bauweise
Sohle: Duo Polyurethan, schockabsorbierend
Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril, Thermo, anatomisch, gelocht, atmungsaktiv

Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · STAHL · METALL FREI · SRC

Cofra Sicherheitsstiefel Summit S3

Art.-Nr. 35522070001

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WR | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Nubukleder und Nylon CORDURA®
Futter: COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL Membrane mit PROOF LINING Bauweise
Sohle: Duo Polyurethan, schockabsorbierend
Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril, Thermo, anatomisch, atmungsaktiv

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · STAHL · METALL FREI · SRC

Cofra Sicherheitshalbschuh Braddock S3

Art.-Nr. 35578620

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester
Sohle: Polyurethan/TPU
Fußbett: Cofra Soft

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 ALU METALL FREI SRC DGUV 112-191

Cofra Sicherheitshalbschuh Nuvolari S3

Art.-Nr. 35578500

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Leder
Futter: SANY-DRY® atmungsaktiv, antibakteriell
Sohle: Polyurethan/TPU
Fußbett: Cofra Soft

Schockabsorbierender Effekt.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 ALU METALL FREI SRC

Cofra Sicherheitshalbschuh Hardy S3

Art.-Nr. 35578802010

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv
Sohle: Polyurethan/TPU mit Körnchen aus recyceltem Gummi
Fußbett: Cofra Soft ESD, anatomisch und gelocht aus Polyurethan

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 ALU METALL FREI SRC ESD

Cofra Sicherheitshalbschuh Gasket BOA S3

Art.-Nr. 35518531000

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv
Sohle: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischem Widerstand
Fußbett: FOOT-PAD ESD aus Polyurethan

BOA® Fit System, Drehverschluss.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Cofra Sicherheitshalbschuh Grumman S3

Art.-Nr. 35518530000

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: Polyurethan/TPU
Fußbett: FOOT-PAD, Polyurethan

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191

Cofra Sicherheitshalbschuh Hurling S3

Art.-Nr. 35518530004

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: Polyurethan/TPU
Fußbett: FOOT-PAD, Polyurethaneine

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · ALU · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Cofra Sicherheitshalbschuh Total Black BOA S3

Art.-Nr. 35531514000

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv
Sohle: XL EXTRALIGHT®
Fußbett: LIGHT FOAM ESD aus Polyurethan- Schaumstoff, gelocht.

BOA® Fit System, Drehverschluss.

Größen: 36-39 | **Weite:** 10,5
Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Cofra Sicherheitshalbschuh Bustle S3

Art.-Nr. 35531510007

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: XL EXTRALIGHT®, schockabsorbierend
Fußbett: LIGHT FOAM, Polyurethan-Schaumstoff. Gelochtes, antistatisches mit einer anatomischen Form

Größen: 39 | **Weite:** 10,5
Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC

Cofra Sicherheitshalbschuh Soft S3

Art.-Nr. 35531510002

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: RE PET recyceltes Gewebe gemischt mit Polyamid mit hoher Bruchfestigkeit, wasserabweisend
Futter: SANY-DRY® 100% Polyester, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: XL EXTRALIGHT®, schockabsorbierend
Fußbett: LIGHT FOAM, Polyurethan-Schaumstoff, gelocht, antistatisch, anatomisch

Größen: 36-39 | **Weite:** 10,5
Größen: 40-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC

FTG Sicherheitshalbschuh Revolution Lyon S3

Art.-Nr. 356330

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
Sohle: Polyurethan, rutschfest
Fußbett: Light & Soft, antistatisch und atmungsaktiv

Superleichte Sicherheitsschuhe mit Einsätzen aus HIGH-TEX.

Größen: 38-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

FTG Sicherheitsstiefel Revolution Paris S3

Art.-Nr. 356331

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: 100% Polyester mit Bienenwabenstruktur
Sohle: Polyurethan, rutschfest
Fußbett: Light & Soft, antistatisch und atmungsaktiv

Superleichte Sicherheitsschuhe mit Einsätzen aus HIGH-TEX.

Größen: 38-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Base Sicherheitshalbschuh B0872 BE-FREE S3

Art.-Nr. 235022

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Rindsleder, gefettet, wasserabweisend, mit Reflex Einsatz
Futter: 3D technisches Futter mit antibakterieller Behandlung
Sohle: TPU-Skin Technologie
Fußbett: abriebfest

Anti-Ermüdungseffekt durch weiche PU-Schaumdämpfung, dadurch optimale Verteilung des Körpergewichts.

Größen: 39-50 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Base Winter-Sicherheitsstiefel Bach B0120 S3

Art.-Nr. 235025

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Rindsleder und Mikrofaser
Futter: 3D Textilfutter, thermoisolierendes Fleece und Thinsulate
Sohle: PU/TPU-Skin, rutschhemmend, ermüdungshemmend
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch

Wasserabweisend, abriebfeste Überkappe aus Carbonfasergewebe.

Größen: 39-49 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Thinsulate INSULATION

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitshalbschuh Mozart B0118 S3

Art.-Nr. 235002

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Rindvollleder, Mikrofaser
Futter: 3D Textilfutter, abriebfest
Sohle: PU/TPU-Skin, rutschhemmend, ermüdungshemmend
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch

Wasserabweisend, abriebfeste Überkappe aus Carbonfasergewebe.

Größen: 36-49 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Base Sicherheitsstiefel Beethoven B0119 S3

Art.-Nr. 235003

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Rindvollleder, Mikrofaser
Futter: 3D Textilfutter, abriebfest
Sohle: PU/TPU-Skin, rutschhemmend, ermüdungshemmend
Fußbett: Air-Tech Einlegesohle antibakteriell und antistatisch

Wasserabweisend, abriebfeste Überkappe aus Carbonfasergewebe.

Größen: 36-49 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Base B0166 Sicherheitshalbschuh ETOILE S3

Art.-Nr. 235B0166

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Rindsleder
Futter: antibakterielles Futter, Smellstop Textil vermindert Pilz- und Bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche
Sohle: AirTech Mono-PU, ermüdungshemmend, öl- und benzinbeständig

Größen: 36-38 | **Weite:** 9 (Damenleisten)

Größen: 39-49 | **Weite:** 11 (Herrenleisten)

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC

Base B0167 Sicherheitsstiefel PIGALLE S3

Art.-Nr. 235B0167

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Rindsleder
Futter: antibakterielles Futter, Smellstop Textil vermindert Pilz- und Bakterienwuchs sowie unangenehme Gerüche
Sohle: AirTech Mono-PU, ermüdungshemmend, öl- und benzinbeständig

Größen: 36-38 | **Weite:** 9 (Damenleisten)

Größen: 39-49 | **Weite:** 11 (Herrenleisten)

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC

Base Sicherheitsstiefel B0114 Verdi S3

Art.-Nr. 235007

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserdichtes Rindvollleder
Futter: 3D Textilfutter
Sohle: Air-Tech Sohle, ermüdungshemmend, hitzebeständig, rutschhemmend, ölbeständig

Wasserabweisend, abriebfeste Überkappe aus Carbonfasergewebe.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos



S3 STAHL METALL FREI SRA DGUV 112-191

Base Sicherheitshalbschuh Chester S3

Art.-Nr. 235B0178

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Nabutek Leder
Futter: SmellStop
Sohle: Air-Tech Sohle, ermüdungshemmend
Fußbett: atmungsaktiv

Größen: 36-49 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC

Base Sicherheitshalbschuh Oren S3

Art.-Nr. 235B0978

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Tech-Gewebe, wasserabweisend
Futter: SmellStop
Sohle: Air-Tech Sohle, ermüdungshemmend
Fußbett: atmungsaktiv

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC

Base Sicherheitshalbschuh K-Road B1000B S3

Art.-Nr. 235B1000B

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Nubukleder, nahtloser Schaft, wasserabweisend
Futter: synthetisches 3D-HiTech-Gewebe, SmellStop, 100% antibakteriell
Sohle: Duo PU/HRO-Gummi Laufsohle mit i-daptiv System für dynamischen Laufkomfort
Fußbett: Dry'n Air Einlegesohle

TPU-Fersenschutz.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11,5

Preise & Infos

S3 ALU METALL FREI SRC DGUV 112-191

Base Sicherheitsstiefel Chester Top S3

Art.-Nr. 235B0177

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | CI | HI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Nabutek Leder
Futter: SmellStop
Sohle: Air-Tech Sohle, ermüdungshemmend
Fußbett: atmungsaktiv

Größen: 36-49 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC

Base Sicherheitsstiefel Oren Top S3

Art.-Nr. 235B0979

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | HI | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Tech-Gewebe, wasserabweisend
Futter: SmellStop
Sohle: Air-Tech Sohle, ermüdungshemmend
Fußbett: atmungsaktiv

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC

Jalas Sicherheitsstiefel 1278 Heavy Duty BOA S3

Art.-Nr. 3531278

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | CI | HI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Leder, PU-beschichtet, Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle
Fußbett: FX2 Supreme

Boa® Fit System, Drehverschluss.

Größen: 41-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Jalas Sicherheitshalbschuh 9965 Exalter BOA S3

Art.-Nr. 3539965

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser, Textil
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig, ölbeständig, griffige Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk
Fußbett: FX3 Supreme, mehrschichtig

Die Poron® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor, Boa® Fit System, Drehverschluss.

Größen: 41-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS | vibram

Jalas Sicherheitsstiefel 9985 Exalter BOA S3

Art.-Nr. 3539985

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser, Textil, wasserabweisend
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig, ölbeständig, griffige Vibram-Laufsohle aus Nitrilkautschuk
Fußbett: FX3 Supreme, mehrschichtig

Die Poron® XRD™ Stoßdämpfung beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor, Boa® Fit System, Drehverschluss.

Größen: 41-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | ALU | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS | vibram

Jalas Sicherheitshalbschuh 1348 Heavy Duty S3

Art.-Nr. 3531348

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: PU (Polyurethan)-beschichtetes Leder, Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv
Sohle: HNBR-Kautschuk und thermochromatische Stollen, hitzebeständig, ölbeständig
Fußbett: FX2 Supreme

Größen: 41-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Jalas Sicherheitsstiefel 1358 Heavy Duty BOA S3

Art.-Nr. 3531358

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Leder, PU-beschichtet, Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv
Sohle: HNBR-Kautschuk und thermochromatische Stollen, hitzebeständig, ölbeständig
Fußbett: FX2 Supreme

Boa® Fit System, Drehverschluss.

Größen: 41-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Jalas Sicherheitsstiefel 1368 Heavy Duty S3

Art.-Nr. 3531368

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Leder, PU-beschichtet, Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv
Sohle: HNBR-Kautschuk und thermochromatische Stollen, hitzebeständig, ölbeständig
Fußbett: FX2 Supreme

Größen: 41-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Haix Sicherheitshalbschuh Eagle Safety 40 Low Black S3

Art.-Nr. 362610001

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HI | WR | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
Futter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhter Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte
Fußbett: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell

Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · GORE-TEX

Haix Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 54 Low S3

Art.-Nr. 362610008

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HI | WR | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv
Futter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, hoch abriebfest und rutschsicher, auch bei Kälte
Fußbett: komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell

Sun Reflect: Oberleder reflektiert das Sonnenlicht, dadurch wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · GORE-TEX

Haix Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 54 mid S3

Art.-Nr. 362610023

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | HI | WR | HRO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv
Futter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, hoch abriebfest und rutschsicher, auch bei Kälte
Fußbett: komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell

Sun Reflect: Oberleder reflektiert das Sonnenlicht, dadurch wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Größen: 37-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · GORE-TEX

Haix Sicherheitsstiefel Rettungsdienst Airpower XR1 S3

Art.-Nr. 362605117

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WR | CI | HI | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv
Futter: CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv
Sohle: feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle, Gummi/PU, abriebfest und rutschsicher, auch bei Kälte
Fußbett: Komfortabel und feuchtigkeitsableitend

Penetrationsschutz und erhöhter Chemikalienschutz.
Sun Reflect: Oberleder reflektiert das Sonnenlicht, dadurch wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191

Preise & Infos

Haix Sicherheitsstiefel Lady Rettungsdienst Airpower XR1 S3

Art.-Nr. 362605120

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WR | CI | HI | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv
Futter: CROSSTECH® Laminat Technology; 3-Lagen CROSSTECH® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv
Sohle: feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle, Gummi/PU, abriebfest und rutschsicher, auch bei Kälte
Fußbett: Komfortabel und feuchtigkeitsableitend

Penetrationsschutz und erhöhter Chemikalienschutz.
Sun Reflect: Oberleder reflektiert das Sonnenlicht, dadurch wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Größen: 35-43 | **Weite:** 11

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · LADY

Preise & Infos

Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 6105 XP S3

Art.-Nr. 31280800

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: SportLine-Obermaterial
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: 3D-Dämpfungssystem, druckentlastend

INNOFLEX SYSTEM®, ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Atlas Sicherheitsstiefel Flash 6905 XP BOA S3

Art.-Nr. 31278000

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: SportLine-Obermaterial
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU® INNOFLEX System
Fußbett: 3D-Dämpfungssystem, druckentlastend

BOA Fit System mit Drehverschluss.
INNOFLEX SYSTEM®, ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD | BOA DREH-VERSCHLUSS

Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 560 XP S3

Art.-Nr. 31235700

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WRU | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Waterproof-Glattleder
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: MPU®-Material
Fußbett: 3D-Dämpfungssystem, druckentlastend

Das neue INNOFLEX SYSTEM® versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase.

Größen: 35-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S3 | STAHL | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3

Art.-Nr. 3124900

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | WRU | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: Waterproof-Glattleder
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, aktive Feuchtigkeitsregulierung
Sohle: Outdoor-Laufsohlentechnologie
Fußbett: 3D-Dämpfungssystem, druckentlastend

Größen: 36-48 | **Weite:** 10

Preise & Infos

S3 | STAHL | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Uvex 2 Sicherheitshalbschuh Trend S3

Art.-Nr. 35869342

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: uvex climazone: besonders atmungsaktive Obermaterialien mit Perforation
Futter: uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter mit Perforation
Sohle: ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem

Anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken, reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit.

Größen: 38-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 2 Sicherheitsstiefel Trend S3

Art.-Nr. 35869352

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: uvex climazone: besonders atmungsaktive Obermaterialien mit Perforation
Futter: uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter mit Perforation
Sohle: ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem

Anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken, reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit.

Größen: 38-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh Sport 6596 S3

Art.-Nr. 35865962

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrovelour
Futter: Distance-Mesh-Gewebe
Sohle: Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung, frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 2 Sicherheitshalbschuh 6502 S3

Art.-Nr. 35865022

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Rindoberleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, besonders weich
Futter: Distance Mesh für optimale Belüftung
Sohle: Zweischichtige Sohle mit leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle, rutschhemmend
Fußbett: Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 2 Sicherheitsstiefel 6503 S3

Art.-Nr. 35865032

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Rindoberleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, besonders weich
Futter: Distance Mesh für optimale Belüftung
Sohle: Zweischichtige Sohle mit leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle, rutschhemmend
Fußbett: Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Uvex 3 Sicherheitsstiefel S3

Art.-Nr. 35868722

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie
Futter: atmungsaktive Materialien
Sohle: Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit, uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse.

Größen: 39-52 | **Weite:** 11

S3 · METALL FREI · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Preise & Infos

Uvex 3 Sicherheitsstiefel S3

Art.-Nr. 35868732

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie
Futter: atmungsaktive Materialien
Sohle: Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit, uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse.

Größen: 39-52 | **Weite:** 11

S3 · METALL FREI · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Preise & Infos

Uvex 3 Sicherheitsstiefel S3

Art.-Nr. 35868742 (Weite 11)
Art.-Nr. 35868743 (Weite 12)

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie
Futter: atmungsaktive Materialien
Sohle: Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit, uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse.

Größen: 39-52 | **Weite:** 11,12

S3 · METALL FREI · STAHL · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Preise & Infos

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh G2 S3

Art.-Nr. 35868382

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Hightech-Mikroveloursmaterial, hydrophobiert
Futter: atmungsaktiven Materialien
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Uvex 1 Sicherheitsstiefel G2 S3

Art.-Nr. 35868392

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Hightech-Mikroveloursmaterial, hydrophobiert
Futter: atmungsaktiven Materialien
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt, alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh G2 BOA S3

Art.-Nr. 35868402

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Hightech-Mikroveloursmaterial, hydrophobiert
Futter: atmungsaktiven Materialien
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Fußbett: auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Boa® Fit System, Drehverschluss. Uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD · BOA DREH-VERSCHLUSS

Sixton Sicherheitsstiefel Schweißer Weld S3

Art.-Nr. 3068014300

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: hochwertiges Narbenleder, gefettetes Nubukleder
Futter: Air 3D, ventilierend und atmungsaktiv
Sohle: PU (Polyurethan)-Gummi Vibram HRO-SRC
Fußbett: Flyfit

Hochwertiger Schweißerstiefel für Bauwesen, Metallbau, Metallverarbeitung und Landwirtschaft.

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Cofra Sicherheitsstiefel Kälteschutz Muspell S3

Art.-Nr. 35513500

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | WR | CI | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Vollleder, wasserabweisend
Futter: THINSULATE B600 Innenfutter
Sohle: Nitril Gummi, rutschfest, abriebfest, COLD DEFENDER Zwischensohle aus PU bis -25°C beständig
Fußbett: COLD BARRIER, anatomisch

Größen: 39-47 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Remisberg Sicherheitsstiefel Winter Island S3

Art.-Nr. 367280000

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Obermaterial: wasserabweisendes robustes Rindsleder mit kälteisolierendem Webpelzfutter
Futter: atmungsaktiv
Sohle: rutschhemmende 2-Schichten PUR-Laufsohle beständig gegen Öle und Kraftstoffe
Fußbett: atmungsaktiv

Seitliche Reflektionsbiese.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | STAHL | STAHL | SRC

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Cofra Schnittschutzstiefel Woodsman

Art.-Nr. 32049973

EN ISO 17249:2013 | FO | WRU | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes geprägtes Rindsleder
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: Duo Polyurethan
Fußbett: AIR- anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 1 (20 m/s) gemäß EN ISO 17249:2013.

Größen: 40-47 | **Weite:** 11

STAHL · METALL FREI · SRC · KLASSE 1

Preise & Infos

Cofra Schnittschutzstiefel Power

Art.-Nr. 32049972

EN ISO 17249:2013 | FO | WRU | HRO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Rindsleder mit Schnittschutz aus SawTech
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: Nitril bis +300°C hitzebeständig
Fußbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s) gemäß EN ISO 17249:2013.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

STAHL · METALL FREI · SRC · KLASSE 2

Preise & Infos

HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3

Art.-Nr. 362604111

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | HRO | HI | CI | WR | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Nubukleder, geölt, hydrophobiert, atmungsaktiv
Futter: hochwertiges Lederfutter
Sohle: Gummi/PU, robustes Profil, abriebfest, ruschsicher
Fußbett: anatomisch geformt, sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s) gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · KLASSE 2

Preise & Infos

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 schwarz S3

Art.-Nr. 2231628

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Atmungsaktives Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 schwarz S3

Art.-Nr. 2231676

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh uni6 S3

Art.-Nr. 2231629

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Atmungsaktives Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 STAHL METALL FREI SRC DGUV 112-191 ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Abeba Sicherheitshalbschuh Food Trax S3

Art.-Nr. 5012856

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Größen: 35-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · HACCP · ESD

Abeba Sicherheitshalbschuh Klett Food Trax S3

Art.-Nr. 5012858

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Größen: 35-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · HACCP · ESD

Abeba Sicherheitsslipper Food Trax S3

Art.-Nr. 5012860

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Größen: 35-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · HACCP · ESD

Abeba Sicherheitsslipper hoch Food Trax S3

Art.-Nr. 5012861

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Größen: 35-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 METALL FREI METALL FREI SRC HACCP ESD

Abeba Sicherheitsstiefel Klett Food Trax S3

Art.-Nr. 5012859

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Größen: 35-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 METALL FREI METALL FREI SRC HACCP ESD

Abeba Sicherheitsstiefel Food Trax S3

Art.-Nr. 5012857

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Größen: 35-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 METALL FREI METALL FREI SRC HACCP ESD

Abeba Sicherheitsslipper Food Trax Thinsulate hoch S3

Art.-Nr. 5012866

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Isolierendes Schuhwerk mit 3M Thinsulate 200g Kälteschutz-Technologie.

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · HACCP · ESD · 3M THINSULATE™ Insulation

Abeba Sicherheitsstiefel Klett Food Trax Thinsulate S3

Art.-Nr. 5012874

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Isolierendes Schuhwerk mit 3M Thinsulate 200g Kälteschutz-Technologie.

Größen: 36-51 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · HACCP · ESD · 3M THINSULATE™ Insulation

Abeba Sicherheitsstiefel Food Trax Thinsulate S3

Art.-Nr. 5012865

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | CI | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Glattleder
Futter: Glattleder
Sohle: PU/PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: antibakteriell

Isolierendes Schuhwerk mit 3M Thinsulate 200g Kälteschutz-Technologie.

Größen: 38-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · HACCP · ESD · 3M THINSULATE™ Insulation

Sicherheitsschuhe S3

securesse®
... sicuro

Durchtrittschutz:
Composite Zwischensohle, metallfrei, flexibel.

Obermaterial Microfiber:
atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, 30% leichter als Leder. Druck- und dehnungsbeständig, wasserundurchlässig.

Innenfutter Securesse 3D:
mikrogelocht, dreidimensional mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell

Sohle Duo-PU SRC:
verbesserte Rutschhemmung und erhöhte Abriebfestigkeit

Schutzkappe:
nicht magnetisch, rostfrei, wärmeisolierend

metalFREE
Vollständig metallfrei.
Dadurch rostfrei, reduziertes Gewicht, nicht magnetisch, weniger Kältebrücken.

Securesse Sicherheitsslipper sicuro niedrig S3

securesse®
... sicuro

Art.-Nr. 234043

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, wasserundurchlässig
Futter: securesse 3D, mikrogelocht, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Sohle: Duo-PU (Polyurethan)
Fußbett: mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Securesse Sicherheitsslipper sicuro hoch S3

securesse®
... sicuro

Art.-Nr. 234044

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Microfiber, atmungsaktive und pflegeleichte Microfaser, wasserundurchlässig
Futter: securesse 3D, mikrogelocht, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, antibakteriell
Sohle: Duo-PU (Polyurethan)
Fußbett: mikrogelocht und feuchtigkeitsabsorbierend, anatomisch geformt aus PU-Schaum

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Jalas Sicherheitshalbschuh Prima 6458 White S3

Art.-Nr. 3536458

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: -
Sohle: ölbeständige PU-Laufsohle (Polyurethan), rutschsicher
Fußbett: Jalas FX2 Pro, ventilierende Einlegesohle,

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Exena Sicherheitshalbschuh Onice S3

Art.-Nr. 3360060

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff/Polycarbon
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: wasserabweisendes Micro-Dry, pflegeleicht
Futter: atmungsaktiv, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan)/TPU rutschfest
Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar

Größen: 40-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC

Uvex 1 Sicherheitshalbschuh Sport Hygiene 6582 S3

Art.-Nr. 35865822

EN ISO 20345:2011 S3 | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Zweidichten-PU (Polyurethan), ergonomisch
Fußbett: auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36-40.

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

S3 · METALL FREI · METALL FREI · SRC · DGUV 112-191 · ESD

Sicherheitsschuhe SB verfügen über eine **Zehenschutzkappe.** Es handelt sich meist um Sicherheitsclogs, bei denen der Fersenbereich nicht geschlossen ist.

Außerdem haben sie, wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.

Abeba Sicherheitsclog schwarz SB

Art.-Nr. 222125

EN ISO 20345:2011 SB | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich verstellbar, mit Gummizug.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | HACCP

Abeba Sicherheitsclog weiß SB

Art.-Nr. 222120

EN ISO 20345:2011 SB | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich verstellbar, mit Gummizug.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | HACCP

Abeba Sicherheitsclog SB

Art.-Nr. 22711035

EN ISO 20345:2011 SB | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich mit Gummizug.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | STAHL | SRC | DGUV 112-191

Abeba Sicherheitsclog SB

Art.-Nr. 227131035

EN ISO 20345:2011 SB | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich mit Gummizug.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Abeba Sicherheitsclog SB

Art.-Nr. 227131030

EN ISO 20345:2011 SB | FO | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich mit Gummizug.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | STAHL | SRC | DGUV 112-191 | ESD

Sixton Sicherheitsclog Padova SB

Art.-Nr. 3068620700

EN ISO 20345:2011 SB | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Kunststoff

Obermaterial: Mikrofiber XTop, PU-beschichtet (Polyurethan)
Futter: antibakteriell, sehr abriebfest, atmungsaktiv und schweißabsorbierend
Sohle: Duo-PU (Polyurethan)-Laufsohle, rutschfest, abriebfest
Fußbett: Blowfit-Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | METALL FREI | SRC | DGUV 112-191

Exena Sicherheitsclog Iris SB

Art.-Nr. 234035

EN ISO 20345:2011 SB | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Polycarbon

Obermaterial: Micro-Dry, atmungsaktiv
Futter: atmungsaktiv, abriebfest
Sohle: PU (Polyurethan), rutschfest
Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

SB | METALL FREI | SRC

Atlas Sicherheitsclog CL 370 Damen weiß SB

Art.-Nr. 31149000

EN ISO 20345:2011 SB | ESD | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Mikrofaser Cleanline, geruchs- und bakterienhemmend, atmungsaktiv, wasserabweisend
Futter: aktiv-X Funktionsfutter, feuchtigkeitsregulierend, thermoregulierend
Sohle: MPU® Light- Sohlentechnologie
Fußbett: Klima Komfort® Einlegesohle

3D-Dämpfungssystem ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Größen: 35-43 | **Weite:** 10

Preise & Infos

SB | STAHL | SRC | ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Birkenstock Sicherheitsclog Safe & Clean schwarz SB

Art.-Nr. 200423

EN ISO 20345:2011 SB | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: 100% Alpro-Schaum
Sohle: rutschhemmende Sohle
Fußbett: austauschbares anatomisches Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C

Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C, beständig gegen Öle und Fette.

Größen: 36-47

Preise & Infos

SB ALU SRC

Birkenstock Sicherheitsclog Safe & Clean blau SB

Art.-Nr. 200421

EN ISO 20345:2011 SB | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium

Obermaterial: 100% Alpro-Schaum
Sohle: rutschhemmende Sohle
Fußbett: austauschbares anatomisches Fußbett aus Kork-Latex, waschbar bei 30°C

Außenschale waschbar und desinfizierbar bei 65°C, beständig gegen Öle und Fette.

Größen: 36-47

Preise & Infos

SB ALU SRC

Tiger Grip Sicherheitsüberschuh Visitor SB

Art.-Nr. 3491000

EN ISO 20345:2011 SB | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Aluminium/-Titanlegierung

Obermaterial: Kautschuk
Sohle: antirutsch Profil-Sohle Tiger-gripR

Robuster Kautschuk-Überschuh. Passt sich sämtlichen Schuhen an, verstellbarer Riemen mit Velcro-Klettverschluss. Farbcodierte Zehenkappe, jede Größe auf den ersten Blick erkennebar. Inkl. Transportbeutel

Größen:
S (34-38) - blau
M (39-43) - rot
XL (44-48) - grün

Preise & Infos

SB ALU SRC

Sicherheitsstiefel SB

Dunlop Sicherheitsstiefel Protomastor safety weiß SB

Art.-Nr. 365171BV

EN ISO 20345:2011 SB | FO | SRA
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
Sohle: Ölbeständig, rutschhemmend

Wasserdicht zum Schutz bei Nässe. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.

Größen: 36-48

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Preise & Infos

SB STAHL SRA

Sicherheitsstiefel S4

S4

Sicherheitsstiefel S4 sind sind aus polymerem Material (z.B. PVC, PU) gefertigt, verfügen über eine **Zehenschutzkappe**, sind **gegen Wassereintritt geprüft** und haben einen geschlossenen Fersenbereich.

Außerdem haben sie wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Dunlop Sicherheitsstiefel Acifort Classic+ safety S4

Art.-Nr. 365A181331

EN ISO 20345:2011 S4 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Acifort, Gemisch aus Polyvinylchlorid, Nitril-Gummi und Polymeren
Futter: Hygienisches Innenfutter
Sohle: Stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort, Rutschsicherheit

Spezieller Verbundstoff, resistent gegen Fette, Blut und Chemikalien.

Größen: 36-49

Preise & Infos

S4 | STAHL | SRC

Dunlop Sicherheitsstiefel FoodPro Purofort Multigrip safety S4

Art.-Nr. 365CA61131

EN ISO 20345:2011 S4 | CI | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Polyurethan
Futter: Antibakterielles Innenfutter
Sohle: rutschfest
Fußbett: orthopädisches Einlagendesign

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Größen: 35/36, 37-48, 49/50

Preise & Infos

S4 | STAHL | SRC

Cofra PU-Sicherheitsstiefel New Hunter S4

Art.-Nr. 200206

EN ISO 20345:2011 S4 | CI | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Material: Polyurethan (PU) Cold Defender, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
Innenfutter: Polyester, abriebfest
Fußbett: POLY-BED, mit SANY-DRY®- Oberfläche; atmungsaktiv und abriebfest, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabefähigkeit, antistatisch, waschbar bis 30 °C

Erleichtertes Ausziehen, Kälteschutz, rutschfeste Sohle.

Größen: 36-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S4 | STAHL | SRC

Techno Boots PU-Sicherheitsstiefel Troya weiß S4

Art.-Nr. 329015402

EN ISO 20345:2011 S4 | CI | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Schaftmaterial: PU (Polyurethan)
Sohle: selbstreinigende PU-Sohle, kältebeständig bis -30 °C
Fußbett: herausnehmbare Einlegesohle, antibakteriell und orthopädisch geformt

Speziell für den Lebensmittelbereich, hoher Tragekomfort, resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren.

Größen: 36-49

Preise & Infos

S4 STAHL SRC

Techno Boots PU-Thermostiefel Ultra Grip weiß S4

Art.-Nr. 3295402

EN ISO 20345:2011 S4 | CI | FO | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei

Schaftmaterial: PU (Polyurethan)
Sohle: selbstreinigende TPU-Sohle
Fußbett: herausnehmbare Einlegesohle, antibakteriell und orthopädisch geformt

Exzellente Kälteisolation bis -50°C. Speziell für den Einsatzbereich in Kühlräumen und Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, hält Füße trocken und warm. Hoher Tragekomfort, resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren.

Größen: 39-48

Preise & Infos

S4 STAHL SRC

Bekina Boots PU-Sicherheitstiefel StepliteX Solidgrip weiß S4

Art.-Nr. PX230-1053

EN ISO 20345:2011 S4 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Obermaterial: Hochleistungs-Polyurethan (PU) NEOTANE
Sohle: PU, beste Rutschfestigkeit auch auf nassen und öligen Fußböden durch SRC-Sohlenzertifizierung
Fußbett: isolierend und feuchtigkeitsabsorbierend

Extra hohe Stahlkappe. Robust und zugleich leicht. Breitere Passform.

Größen: 36-48

Preise & Infos

S4 STAHL SRC

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Bekina Boots PU-Sicherheitsstiefel Steplite Easygrip grün S4

Art.-Nr. P230-9180

EN ISO 20345:2011 S4 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Schaftmaterial: Hochleistungs-Polyurethan (PU) NEOTANE
Sohle: PU, beste Rutschfestigkeit auch auf nassen und öligen Fußböden durch SRC-Sohlenzertifizierung
Fußbett: isolierend und feuchtigkeitsabsorbierend

Leicht und robust, thermoisolierend und strapazierfähig, flexibles Material, besonders gut zu reinigen und desinfizieren, beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien, innovative Ausziehhilfe.

Größen: 36-48

S4 STAHL SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

BEKINA BOOTS

Preise & Infos

Bekina Boots PU-Sicherheitsstiefel Steplite Easygrip weiß S4

Art.-Nr. P230-1053

EN ISO 20345:2011 S4 | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Schaftmaterial: Hochleistungs-Polyurethan (PU) NEOTANE
Sohle: PU, beste Rutschfestigkeit auch auf nassen und öligen Fußböden durch SRC-Sohlenzertifizierung
Fußbett: isolierend und feuchtigkeitsabsorbierend

Leicht und robust, thermoisolierend und strapazierfähig, flexibles Material, besonders gut zu reinigen und desinfizieren, beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien, innovative Ausziehhilfe.

Größen: 36-48

S4 STAHL SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

BEKINA BOOTS

Preise & Infos

Bekina Boots PU-Sicherheitstiefel Steplite Easygrip blau S4

Art.-Nr. P230-5353

EN ISO 20345:2011 S4 | CI | FO | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl

Schaftmaterial: Hochleistungs-Polyurethan (PU) NEOTANE
Sohle: PU, beste Rutschfestigkeit auch auf nassen und öligen Fußböden durch SRC-Sohlenzertifizierung
Fußbett: isolierend und feuchtigkeitsabsorbierend

Leicht und robust, thermoisolierend und strapazierfähig, flexibles Material, besonders gut zu reinigen und desinfizieren, beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien, innovative Ausziehhilfe.

Größen: 38-48

S4 STAHL SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

BEKINA BOOTS

Preise & Infos

Sicherheitsstiefel S5

Sicherheitsstiefel S5 sind sind aus polymerem Material (z.B. PVC, PU) gefertigt, verfügen über eine **Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz,** sind **gegen Wassereintritt geprüft** und haben einen geschlossenen Fersenbereich.

Außerdem haben sie wie alle Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 antistatische Eigenschaften, eine kraftstoffbeständige, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) und Energieaufnahmefähigkeit im Fersenbereich.



Dunlop Sicherheitsstiefel Purofort Thermo+ full safety S5

Art.-Nr. 365C662933

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: Purofort
Sohle: breite Sohle für alle Untergründe

Thermo+, für extreme Arbeitsbedingungen, bis -50°C kältegeschützt. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Größen (Doppelgrößen bei 39/40 und 44/45)**:**
39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48

S5 | STAHL | STAHL | SRC

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Preise & Infos

Thermo+ bis -50°C kältegeschützt

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Dunlop Sicherheitsstiefel Acifort Heavy Duty full safety S5

Art.-Nr. 365A442631

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | SRA
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: Acifort
Sohle: ölbeständig, rutschfest

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.

Größen: 39-48

Preise & Infos

S5 STAHL STAHL SRA

Dunlop Sicherheitsstiefel Purofort FieldPro full safety S5

Art.-Nr. 365EG62E33

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: Purofort
Sohle: Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit
Fußbett: Dunlop Basic PU Einlegesohle

Thermische Isolierung bis -20° C. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Größen: 37-48

Preise & Infos

Thermische Isolierung bis -20°C

S5 STAHL STAHL SRC

Techno Boot PU-Sicherheitsstiefel Troya, dunkelgrün, S5

Art.-Nr. 329015540

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: Polyurethan (PU)
Sohle: TPU, selbstreinigend, kältebeständig bis -30°C
Fußbett: herausnehmbar, antibakteriell

Hält Füße trocken und komfortabel. Resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren.

Größen: 36-49

Preise & Infos

S5 STAHL STAHL SRC

Techno Boot PU-Sicherheitsstiefel Rigger, schwarz S5

Art.-Nr. 329015599

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: PU (Polyurethan)
Sohle: TPU, selbstreinigend, kältebeständig bis -30°C
Fußbett: herausnehmbar, antibakteriell

Hält Füße trocken und komfortabel. Resistent gegen tierische Fette, Öle und Säuren.

Größen: 39-49

Preise & Infos

S5 | STAHL | STAHL | SRC

Dunlop PVC-Sicherheitsstiefel Protomastor full safety schwarz S5

Art.-Nr. 365142PP

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | SRA
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
Sohle: ölbeständig, rutschfest

Praktische und funktionale Sicherheitsstiefel, wasserdicht, antistatisch, Fersenbereich gedämpft.

Größen: 36-48

Preise & Infos

S5 | STAHL | STAHL | SRA

Dunlop PVC-Sicherheitsstiefel Protomastor full safety grün S5

Art.-Nr. 365142VP

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | SRA
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
Sohle: ölbeständig, rutschfest

Praktische und funktionale Sicherheitsstiefel, wasserdicht, antistatisch, Fersenbereich gedämpft.

Größen: 36-48

Preise & Infos

S5 | STAHL | STAHL | SRA

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Dunlop PVC-Sicherheitsstiefel Protomastor full safety gelb S5

Art.-Nr. 365142YP

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | SRA
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
Sohle: ölbeständig, rutschfest

Praktische und funktionale Sicherheitsstiefel, wasserdicht, antistatisch, Fersenbereich gedämpft.

Größen: 36-48

Preise & Infos

S5 | STAHL | STAHL | SRA

Cofra PU-Sicherheitsstiefel New Galaxy S5

Art.-Nr.: 200650

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl

Schaftmaterial: PU (Polyurethan) Cold Defender, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
Sohle: TPU bis -25°C kältebeständig
Innenfutter: thermisch verbundenes Innenfutter aus Polyestergewebe
Fußbett: EVANIT, Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm)

Erleichtertes Ausziehen, UVR Ultra Violet Resistant.

Größen: 36-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S5 | STAHL | STAHL | SRC

Cofra PU-Sicherheitsstiefel Safest White S5

Art.-Nr. 200250

EN ISO 20345:2011 S5 | FO | CI | SRC
Zehenschutzkappe: metallfrei, Fiberglass Cap
Durchtrittschutz: metallfrei, flexibel

Schaftmaterial: PU (Polyurethan) Cold Defender, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
Innenfutter: Polyester, abriebfest
Sohle: TPU bis -25°C kältebeständig
Fußbett: anatomisches, antistatisches, gelochtes Fußbett aus weichem Polyurethan, Oberschicht aus Gewebe, kälte- und wärmeisolierend

Erleichtertes Ausziehen, UV-Schutz.

Größen: 38-48 | **Weite:** 12

Preise & Infos

S5 | METALL FREI | METALL FREI | SRC

Dunlop Berufsstiefel Pricemastor weiß

Art.-Nr. 365380BV

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Praktischer professioneller Stiefel ohne besonderen Schutz.

Idealer Stiefel für Zeitarbeitskräfte oder für Arbeiten mit einer geringen Rutschgefahr.

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.

Größen: 36-48

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Preise & Infos

Dunlop Berufsstiefel Pricemastor, schwarz

Art.-Nr. 365380PP

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Praktischer professioneller Stiefel ohne besonderen Schutz.

Herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.

Größen: 36-47

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Preise & Infos

Dunlop Berufsstiefel Pricemastor, grün

Art.-Nr. 365380VP

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Praktischer professioneller Stiefel ohne besonderen Schutz.

Standardstiefel für weniger intensive Landwirtschaftsbereiche.

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien.

Größen: 36-47

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Preise & Infos

Dunlop Berufsstiefel Acifort Classic+ O4

Art.-Nr. 365B180331

EN ISO 20347:2012 O4 | FO | SRC

Obermaterial: Acifort, Gemisch aus Polyvinylchlorid, Nitril-Gummi und Polymeren
Futter: Hygienisches Innenfutter
Sohle: Stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort, Rutschsicherheit

Spezieller Verbundstoff, resistent gegen Fette, Blut und Chemikalien.

Größen: 36-49 | **Weite:** 11

Preise & Infos

O4 SRC

Dunlop Berufsstiefel FoodPro Purofort Multigrip weiß O4

Art.-Nr. 365DA60131

EN ISO 20347:2012 O4 | FO | CI | SRC

Obermaterial: Polyurethan
Futter: Antibakterielles Innenfutter
Sohle: rutschfest
Fußbett: orthopädisches Einlagendesign

Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Größen: 36-48, 49/50 | **Weite:** 11

Preise & Infos

O4 SRC

Dunlop Berufsstiefel Purofort FieldPro O4

Art.-Nr. 365FG60E33

EN ISO 20347:2012 O4 | FO | CI | SRC

Material: Purofort
Sohle: Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit
Fußbett: Dunlop Basic PU Einlegesohle

Thermische Isolierung bis -20° C. Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Größen: 37-48

Thermische Isolierung bis -20°C

Preise & Infos

O4 SRC

Bekina Boots Steplite Easygrip PU-Stiefel grün O4

Art.-Nr. P210-9180

EN ISO 20345:2011 O4 | FO | CI | SRC

Material: Hochleistungs-Polyurethan (PU) NEOTANE
Sohle: PU, beste Rutschfestigkeit auch auf nassen und öligen Fußböden durch SRC-Sohlenzertifizierung
Fußbett: isolierend und feuchtigkeitsabsorbierend

Leicht und robust, thermoisolierend und strapazierfähig, flexibles Material, besonders gut zu reinigen und desinfizieren, beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien, innovative Ausziehhilfe.

Größen: 37-48

O4 SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

BEKINA BOOTS

Preise & Infos

Bekina Boots Steplite Easygrip PU-Stiefel weiß O4

Art.-Nr. P210-1053

EN ISO 20345:2011 O4 | FO | CI | SRC

Material: Hochleistungs-Polyurethan (PU) NEOTANE
Sohle: PU, beste Rutschfestigkeit auch auf nassen und öligen Fußböden durch SRC-Sohlenzertifizierung
Fußbett: isolierend und feuchtigkeitsabsorbierend

Leicht und robust, thermoisolierend und strapazierfähig, flexibles Material, besonders gut zu reinigen und desinfizieren, beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien, innovative Ausziehhilfe.

Größen: 36-48

O4 SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

BEKINA BOOTS

Preise & Infos

Dunlop Blizzard PVC Winterstiefel, grün/schwarz

Art.-Nr. 365K486061

Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Sohle: besonders griffiges Außensohlenprofil für hervorragenden Halt

Bequemer, fellgefütterter Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen. Dämmung gegen Kälte bis minus 15 °C. Kordelzug für optimale Anpassung.

Größen: 39-46

Dämmung gegen Kälte bis -15° C

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Preise & Infos

Dunlop Blizzard PVC Winterstiefel, blau/schwarz

Art.-Nr. 365K454061

Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Sohle: besonders griffiges Außensohlenprofil für hervorragenden Halt

Bequemer, fellgefütterter Winterstiefel für alle kalten Wetterbedingungen. Dämmung gegen Kälte bis minus 15 °C. Kordelzug für optimale Anpassung.

Größen: 39-46

Dämmung gegen Kälte bis -15°C

Preise & Infos

Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie, weiß

Art.-Nr. 365B370411

EN ISO 20347:2012 OB | FO | CI | SRA

Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Sohle: ölbeständig, ausgezeichnete Griffigkeit, rutschhemmend

Leicht an- und auszuziehen.
Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Größen: 38-46

O4 SRC

Preise & Infos

Dunlop PVC-Galosche Bicolour Wellie, grün

Art.-Nr. 365B350611

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Leicht an- und auszuziehen.
Wasserdicht zum Schutz bei Nässe

Größen: 38-46

Preise & Infos

Berufsschuhe und -clogs / Freizeitschuhe

Berufs- und Freizeitschuhe sind Schuhe für den täglichen Gebrauch bei Arbeit, Beruf und in der Freizeit, wenn die Sicherheitsmerkmale Schutzkappe oder Durchtrittschutz nicht gefordert sind.

Einige Modelle sind nach EN ISO 20347:2012 zertifiziert und erfüllen besondere Anforderungen wie ESD-Konformität, rutschhemmende Laufsohle (SRA/SRB/SRC) oder Zertifizierung nach DGUV 112-191.

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX Low

Art.-Nr. 362360004

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Jalas Berufsschuh Spoc 5392 schwarz O1

Art.-Nr. 3535392

EN ISO 20347:2012 O1 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Textil
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: FX2 PRO SpOc

Schützt vor/gegen: Verstauchungen, elektrische Aufladung, Rutschgefahr, Verletzungen durch Überbelastung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Jalas Berufsschuh Spoc 5382 schwarz BOA O1

Art.-Nr. 3535382

EN ISO 20347:2012 O1 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Textil
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: FX2 PRO SpOc

Verschluss-System Boa, Drehverschluss.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

DREH-VERSCHLUSS

Preise & Infos

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX Low

Art.-Nr. 362360011

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX Mid

Art.-Nr. 362360002

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX Low

Art.-Nr. 362360001

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX Low

Art.-Nr. 362360003

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 39-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX WS Low Damen

Art.-Nr. 362360008

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 35-43 | **Weite:** 11

LADY GORE-TEX

Preise & Infos

Haix Freizeitschuh Connexis Go GTX WS Low Damen

Art.-Nr. 362360010

Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Futter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv
Sohle: Gummimischung, Rutschfestigkeit
Fußbett: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend

Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße.

Größen: 35-43 | **Weite:** 11

LADY GORE-TEX

Preise & Infos

Abeba Berufsschuh orange O2

Art.-Nr. 2236774

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Abeba Berufsschuh anthrazit O2

Art.-Nr. 2236775

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Abeba Berufsschuh blau O2

Art.-Nr. 2236773

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Abeba Berufsschuh schwarz O2

Art.-Nr. 2236776

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Abeba Berufsschuh uni6 schwarz O2

Art.-Nr. 2236728

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Atmungsaktives Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Abeba Berufsschuh uni6 weiß O2

Art.-Nr. 2236729

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Atmungsaktives Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Jalas Berufsschuh Spoc 5492 weiß O1

Art.-Nr. 3535492

EN ISO 20347:2012 O1 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Textil
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: FX2 PRO SpOc

Schützt vor/gegen: Verstauchungen, elektrische Aufladung, Rutschgefahr, Verletzungen durch Überbelastung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

O1 SRC DGUV 112-191 ESD

Jalas Berufsschuh Spoc 5462 weiß BOA O1

Art.-Nr. 3535462

EN ISO 20347:2011 O1 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Textil
Futter: atmungsaktiv
Sohle: Gummi-Laufsohle, ölbeständig
Fußbett: FX2 PRO SpOc

Verschluss-System Boa, Drehverschluss.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

O1 SRC DGUV 112-191 ESD BOA DREH-VERSCHLUSS

Abeba Berufsschuh weiß O2

Art.-Nr. 2236772

EN ISO 20347:2012 O2 | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

O2 SRC DGUV 112-191 ESD

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Abeba Berufsschuhe X-light weiß O2

Art.-Nr. 22711133

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende Polyurethan-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC DGUV 112-191

Abeba Berufsschuh x-light weiß O2

Art.-Nr. 227131126

EN ISO 20347:2012 O2 | ESD | FO | SRC

Obermaterial: Mikrofaser
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende Polyurethan-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Schnürung.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

O2 SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Berufsschuh X-light O2

Art.-Nr. 22711132

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder
Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Sohle: Rutschhemmende Polyurethan-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Ristbereich mit Gummizug.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC DGUV 112-191

Abeba Berufsclog Active 87020 OB

Art.-Nr. 2287020

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder, perforiert
Futter: Gewebe
Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
Fußbett: Gewebe, integrierte Einlegesohle

Fersenriemen feststehend mit Schnalle, geringes Gewicht, erhöhte Atmungsaktivität.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Abeba Berufsclog Active 87021 OB

Art.-Nr. 2287021

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder
Futter: Gewebe
Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
Fußbett: Gewebe, integrierte Einlegesohle

Fersenriemen feststehend mit Schnalle, geringes Gewicht, erhöhte Atmungsaktivität.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Abeba ACTIVE

Active, die Serie für Berufstätige deren Arbeit kontinuierliche Bewegung und langes Stehen erfordert. Das geringe Gewicht der Serie beugt Ermüdungserscheinungen der Beine vor. Die Shock Absorber Technologie dämpft Stöße und Unebenheiten ab, schützt vor Verletzungen und sorgt für hohen Tragekomfort – auch an langen Arbeitstagen. Durch die hervorragenden Leistungsparameter ist die Active Serie ideal für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Lebensmittelindustrie.

Abeba Berufsclog Active 87030 OB

Art.-Nr. 2287030

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder, perforiert
Futter: Gewebe
Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
Fußbett: Gewebe, integrierte Einlegesohle

Fersenriemen feststehend mit Schnalle, geringes Gewicht, erhöhte Atmungsaktivität.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Abeba Berufsclog Active 87031 OB

Art.-Nr. 2287031

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder
Futter: Gewebe
Sohle: rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
Fußbett: Gewebe, integrierte Einlegesohle

Fersenriemen feststehend mit Schnalle, geringes Gewicht, erhöhte Atmungsaktivität.

Größen: 36-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Abeba Berufsclog Dynamic blau OB

Art.-Nr. 2237326

EN ISO 20347:2012 OB | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Gewebe
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Berufsclog Dynamic grau OB

Art.-Nr. 2237328

EN ISO 20347:2012 OB | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Gewebe
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Berufsclog Dynamic weiß OB

Art.-Nr. 2237329

EN ISO 20347:2012 OB | FO | ESD | SRC

Obermaterial: Gestricktes Textil
Futter: Gewebe
Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle

Fersenriemen feststehend, verstellbar.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC DGUV 112-191 ESD

Abeba Berufsclog perforiert mint OB

Art.-Nr. 227090

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder, perforiert
Sohle: rutschhemmend
Fußbett: Leder

Fersenriemen klappbar, verstellbar.

Größen: 35-43 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Abeba Berufsclog weiß OB

Art.-Nr. 229200

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: Glattleder
Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Fußbett: Leder

Fersenriemen klappbar, verstellbar.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Birkenstock Berufsclog Tokio Herren weiß

Art.-Nr. 334061410

Obermaterial: Naturleder
Sohle: EVA
Fußbett: Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett

Das geschlossene Design des Schuhs inklusive Vorderkappe schützt den Vorderfuß vor Verletzungen durch Stöße.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

ESD

Birkenstock Berufsclog Boston Herren weiß

Art.-Nr. 334061370

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Obermaterial: Glattleder
Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle
Fußbett: Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett

Das geschlossene Design des Schuhs inklusive Vorderkappe schützt den Vorderfuß vor Verletzungen durch Stöße.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

ESD

Birkenstock Berufsclog Boston Herren schwarz

Art.-Nr. 334061360

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Obermaterial: Glattleder
Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle
Fußbett: Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett

Das geschlossene Design des Schuhs inklusive Vorderkappe schützt den Vorderfuß vor Verletzungen durch Stöße.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

ESD

Birkenstock Berufsclog Boston Herren blau

Art.-Nr. 334061380

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Obermaterial: Glattleder
Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle
Fußbett: Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett

Das geschlossene Design des Schuhs inklusive Vorderkappe schützt den Vorderfuß vor Verletzungen durch Stöße.

Größen: 39-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

ESD

Birkenstock PU-Clog Super Birki OB

EN ISO 20347:2012 OB | FO | SRC

Obermaterial: PU (Polyurethan)
Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend, öl- und fettbeständig
Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Korkfußbett

Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 30 °C waschbar.

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Preise & Infos

OB SRC

Super-Birki, blau
Art.-Nr. 334068071
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, gelb
Art.-Nr. 334068041
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, rot
Art.-Nr. 334068031
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, braun
Art.-Nr. 334068061
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, blue light
Art.-Nr. 334068501
Größen: 35 bis 43

Super-Birki, schwarz
Art.-Nr. 334068011
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, apfel grün
Art.-Nr. 334068081
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, weiß
Art.-Nr. 334068021
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, grün
Art.-Nr. 334068051
Größen: 35 bis 48

Super-Birki, pink
Art.-Nr. 334068651
Größen: 35 bis 43

Birkenstock Berufsclog Birki Air antistatik blau

Art.-Nr. 334063070

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

Obermaterial: Polyurethan mit seitlichen Lufteinlässen
Sohle: Polyurethan, antistatisch
Fußbett: Auswechselbares anatomisch geformtes Polyurethan-Fußbett

Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 60 °C waschbar.

Größen: 35-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Birkenstock Berufsclog Birki Klassik antistatik blau

Art.-Nr. 334067070

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2012

Obermaterial: Polyurethan
Sohle: Polyurethan, öl- und fettbeständig
Fußbett: Integriertes, anatomisch geformtes Polyurethan-Fußbett, antistatisch

Die besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position.

Größen: 35-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB

Birkenstock Berufsclog Birki Klassik antistatik grün

Art.-Nr. 334067050

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2012

Obermaterial: Polyurethan
Sohle: Polyurethan, öl- und fettbeständig
Fußbett: Integriertes, anatomisch geformtes Polyurethan-Fußbett, antistatisch

Die besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position.

Größen: 35-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Birkenstock Berufsclog Profi Birki braun OB

Art.-Nr. 334074061

EN ISO 20347:2012 OB | SRB

Obermaterial: Polyurethan
Sohle: Polyurethan, rutschhemmend, öl- und fettbeständig
Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Polyurethan-Fußbett

Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 60 °C waschbar.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Birkenstock Berufsclog Profi Birki blau OB

Art.-Nr. 334074071

EN ISO 20347:2012 OB | SRB

Obermaterial: Polyurethan
Sohle: Polyurethan, rutschhemmend, öl- und fettbeständig
Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Polyurethan-Fußbett

Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 60 °C waschbar.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Birkenstock Berufsclog Profi Birki schwarz OB

Art.-Nr. 334074011

EN ISO 20347:2012 OB | SRB

Obermaterial: Polyurethan
Sohle: Polyurethan, rutschhemmend, öl- und fettbeständig
Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Polyurethan-Fußbett

Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 60 °C waschbar.

Größen: 35-48 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Birkenstock Berufsclog Safe & Clean schwarz OB

Art.-Nr. 200413

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2012 OB | SRC

Obermaterial: leichte und flexible Außenschale aus 100% Alpro-Schaum
Sohle: beständig gegen Öle und Fette
Fußbett: austauschbares anatomisches Fußbett aus Kork-Latex, „licensed by Birkenstock“

Clog bei bis zu 65 °C, Fußbett bei bis zu 30 °C waschbar.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Birkenstock Berufsclog Safe & Clean weiß OB

Art.-Nr. 200410

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

EN ISO 20347:2012 OB | SRC

Obermaterial: leichte und flexible Außenschale aus 100% Alpro-Schaum
Sohle: beständig gegen Öle und Fette
Fußbett: austauschbares anatomisches Fußbett aus Kork-Latex, „licensed by Birkenstock“

Clog bei bis zu 65 °C, Fußbett bei bis zu 30 °C waschbar.

Größen: 36-47 | **Weite:** 11

Preise & Infos

OB SRC

Lemigo Berufsclog Hero

Art.-Nr. 3370891

lemigo let me go!

Obermaterial: Ethylen-Vinylacetat-Copolymere
Sohle: Ethylen-Vinylacetat-Copolymere

Größen: 36-46 | **Weite:** 11

Preise & Infos

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.

Badepantine weiß

Art.-Nr. F35002

Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
Sohle: PVC (Polyvinylchlorid)

Größen: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Badepantine blau

Art.-Nr. F35006

Obermaterial: Polyvinylchlorid
Sohle: Polyvinylchlorid

Größen: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Preise & Infos

Lemigo Badepantine Bari

Art.-Nr. 3370853

Obermaterial: Ethylen-Vinylacetat-Copolymere
Sohle: Ethylen-Vinylacetat-Copolymere
Fußbett: genopptes Massagefußbett, fördert die Durchblutung und erzeugt somit ein allgemeines Wohlbefinden

Größen: 40-47

Preise & Infos

Tiger Grip Antirutschüberschuhe Easygrip

Art.-Nr. 3491300

EN ISO 20347:2012 | FO | SRC

Obermaterial: Gummi/Kautschuk
Sohle: rutschfest

Ideal für Monteure bei Kundenbesuchen oder in Küchen, usw. auf feuchten und rutschigen Böden. Waschbar, autoklavierbar. Inkl. Transportbeutel.

Größen:
S = 34-36
M = 37-40
L = 41-44
XL = 45-49

SRC

Preise & Infos

Albatros COMFIT AIR Einlegesohle

Art.-Nr. 318204750

- atmungsaktiv durch zahlreiche Poren
- rutschfeste Textiloberfläche, geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend
- Längsgewölbeunterstützung
- waschbar bis 30°C

Größen: 36-47

Preise & Infos

Albatros COMFIT RELAX Einlegesohle

Art.-Nr. 318204800

- Memory Foam, passt sich der Fußform an für optimale Druckverteilung
- geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend, atmungsaktiv
- Längsgewölbeunterstützung
- waschbar bis 30°C

Größen: 39-47

Preise & Infos

uvex 1 Klimakomfort Einlegesohle

Art.-Nr. 35895348

- für uvex 1
- vollflächige Dämpfung mit Dämpfungszonen
- atmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung

Größen: 35-52 | **Weite:** 11

Preise & Infos

uvex 3D hydroflex foam Klimakomfortfußbett

Art.-Nr. 35895956

- für uvex xenova® range, uvex atc pro, uvex motion und uvex motion style
- vollflächige Dämpfung des Fußes mit zusätzlichen Dämpfungselementen in der Ferse und unter dem Vorfuß
- hochatmungaktiv und,feuchtigkeitsabsorbierend
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung

Größen: 35-50 | **Weite:** 11

Preise & Infos



Jalas FX2 Dualaction Einlegesohle

Art.-Nr. 3538202

- extrem hohe, doppelte Stoßdämpfung
- atmungsaktiv durch Ventilationssystem
- verringert Ermüdung der Fersen und des Vorderfußes
- Sohle passt sich individuell dem Fuß an
- ESD zugelassen
- Material: Poron XRD / Merino-Wolle

Größen: 35-50

Preise & Infos

Puma Einlegesohle Ever-cushion plus footbed RP

Art.-Nr. 359204510

- Hochleistungs-Fußbett
- garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung
- Material: Polyurethan und PORON®

Größen: 37-47

Preise & Infos

Dunlop Insole Einlegesohle

Art.-Nr. 365Z910005

Preise & Infos

- ca. 3 mm dick
- passende Einlegesohle für viele Dunlop Modelle
- antistatisch, ESD zertifiziert
- feuchtigkeitsabsorbierend, atmungsaktiv und geruchsneutral
- bleiben Formstabil beim An-/Ausziehen der Stiefel

Größen: 37-48

Dunlop Insole FoodPro Einlegesohle

Art.-Nr. 365Z930005

Preise & Infos

- besonders dick, ca. 5 mm
- passende Einlegesohle für die Dunlop FoodPro Modelle
- antistatisch, ESD zertifiziert
- feuchtigkeitsabsorbierend und atmungsaktiv
- bleiben Formstabil beim An-/Ausziehen der Stiefel
- geruchsneutral

Größen: 35/36, 37-48, 49/50

Bekina Boots Einlegesohle

Art.-Nr. B101-9980

- 3-lagig
- für Bekina® Boots Steplite® Food
- feuchtigkeitsabsorbierend
- Klimakontrolle
- dämpfende Zwischensohle
- hypoallergen
- waschbar

Größen: 36-48

Preise & Infos

Bekina Boots Ergonomisches Fußbett

Art.-Nr. B111-9980

- 2-lagig
- für Bekina® Boots Steplite® X
- ergonomische Passform
- gedämpfte Fersenzone für sanften Auftritt
- Klimakontrolle
- hypoallergen
- waschbar

Größen: 36-48

Preise & Infos

Einlegesohlen AAC Comfort für x-light Berufs- und Sicherheitsschuhe

Art.-Nr. 22351620 / 22351720 / 22351610 / 22351710

- flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel
- antistatisch
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- geruchshemmende Aktivkohle
- Dämpfung
- Atmungsaktivität
- Feuchtigkeitsaufnahme
- Feuchtigkeitsabgabe nach Außen
- antibakteriell
- nur verwendbar mit Abeba-Schuhen im Austausch

Größen: 35-48

x-light

Preise & Infos

Art.-Nr. 22351620
für x-light Sicherheitsschuhe, geschlossen

Art.-Nr. 22351720
für x-light Sicherheitsschuhe, offen

Art.-Nr. 22351610
für x-light Berufsschuhe, geschlossen

Art.-Nr. 22351710
für x-light Berufsschuhe, offen

Birkenstock Ersatzfußbett Super-Birki

Art.-Nr. 3341201127

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- Kork-Ersatzfußbett mit schwarzer Textil-Decksohle für Super-Birki
- waschbar bei bis zu 30 °C
- Material: Kork, Decksohle: Textil-Acrylgewebe

Größen: 36-48

Preise & Infos

Birkenstock Einlegesohle Birki Air Antistatic

Art.-Nr. 3341001242

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- Ersatzfußbett für Birki Air Antistatic
- antistatische Eigenschaften nach EN ISO 20347:2012
- bei bis 60 °C wasch- und desinfizierbar
- Material: PU (Polyurethan), Decksohle: Vlies

Größen: 35-46

Preise & Infos

Birkenstock Ersatzfußbett Profi Birki

Art.-Nr. 3343201047

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- austauschbares Ersatzfußbett für Profi-Birki
- Material: PU (Polyurethan), Decksohle: Vlies
- waschbar bei bis zu 60 °C

Größen: 35-48

Preise & Infos

Birkenstock Safe&Clean Ersatz-Fußbett

Art.-Nr. 200450

BIRKENSTOCK PROFESSIONAL

- anatomisches Fußbett aus Kork-Latex
- für Safe&Clean ab 2009
- waschbar bei 30°C

Größen: 36-47

Preise & Infos

HAIX Schuhlöffel

Art.-Nr. 391904010

- extra langer Schuhanzieher
- ca. 65 cm lang,
- aus formstabilem und bruchsicherem Material

Preise & Infos

HAIX Bürstenset

Art.-Nr. 391900300

Ideales Set für die Pflege Ihrer HAIX-Stiefel.

- Schuhbürstenset in praktischer Box
- Reinigungsbürste
- Glanzbürste
- Polierbürste

Preise & Infos

HAIX Schuhcreme, schwarz

Art.-Nr. 391900060

Die ideale Pflege für Glattleder-Schuhe mit Membrane.

- mit Sun Reflect Pigmenten
- imprägniert und pflegt
- für schwarze Lederschuhe
- das Leder erhält neuen Glanz, bleibt atmungsaktiv und wirkt wasserabweisend
- Inhalt: 75 ml

Preise & Infos

HAIX Schuhcreme, schwarz

Art.-Nr. 391900061

Die ideale Pflege für Glattleder-Schuhe mit Membrane.

- mit Sun Reflect Pigmenten
- imprägniert und pflegt
- für schwarze Lederschuhe
- das Leder erhält neuen Glanz, bleibt atmungsaktiv und wirkt wasserabweisend
- Inhalt: 200 ml

Preise & Infos

HAIX Schuhcreme, farblos

Art.-Nr. 391900080

Die ideale Pflege für Glattleder-Schuhe mit Membrane.

- imprägniert und pflegt
- für alle Farben geeignet
- entfernt kleine Kratzer
- das Leder bleibt atmungsaktiv und wirkt wasserabweisend
- Inhalt: 75 ml

Preise & Infos

HAIX Imprägnierspray

Art.-Nr. 391900500

Optimaler Schutz Ihrer Stiefel und Textilien vor Wasser, Verschmutzung, Öl und Fett.

- treibgasfreies, chemikalienbeständiges Imprägnierspray
- für Textil und Leder
- mit Pflegesubstanzen
- schützt vor Wasser, Verschmutzungen, Öl & Fett
- Inhalt: 200 ml

Preise & Infos

○ Anfrage ○ Auftrag (Zuftreffendes bitte ankreuzen)

Per Fax an +49 **(0) 9872 977177** oder per E-Mail an **info@hele.de**

Rechnungsanschrift			
Kundennummer			
Firma			
Ansprechpartner			
Straße, Nr.			
PLZ, Ort			
Land		Ust.-ID-Nr.	
Telefon		Fax	
E-Mail			

Datum	

Lieferanschrift (falls abweichend)

Es gelten die HELE Liefer- und Zahlungsbedingungen und Frei Haus Grenzen. Bei Auslandsbestellungen verrechnen wir ohne Angabe der USt.-ID-Nr. die aktuell gültige deutsche Mehrwertsteuer.

Anmerkungen / Notizen

Art.-Nr	Beschreibung	Größe	Farbe	Menge	Einzelpreis

– Stempel –

Datum und rechtsverbindliche Unterschrift

Ausschließliche Geltung

1.1 Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Dies gilt auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen. Sie werden vom Käufer mit der Auftragserteilung akzeptiert. Abweichende Geschäftsbedingungen des Käufers werden auch dann nicht verpflichtend, wenn Ihnen der Verkäufer nicht nochmals ausdrücklich widerspricht.

1.2 Abweichungen von unseren Geschäftsbedingungen werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.

Vertragsabschluss

2.1 Angebote nur für Industrie, Handel und Gewerbe. Als Käufer verpflichten Sie sich, die Produkte unseres Kataloges ausschließlich in selbständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeiten zu verwenden.

2.2 Angebote und Kataloge sowie Preislisten sind freibleibend. Abänderungen, Nebenabreden und Annahmeerklärungen müssen von uns schriftlich bestätigt werden. Vereinbarungen durch unsere Verkaufsangestellten und Verkaufsberater werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

2.3 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Angaben in Werbemitteln sind keine Eigenschaftszusicherung, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.

Preise

3.1 Es gelten grundsätzlich die neuesten Preislisten bzw. Tagespreise bei Importware sowie die Hausse- und Baisseklausel zuzüglich der aktuellen Mehrwertsteuer. Bei Katalogpreisen sind Druckfehler bzw. Irrtümer vorbehalten.

3.2 Unsere Preise verstehen sich ab Lager. Versand und Transportkosten trägt der Käufer, sofern im Rahmen unserer speziellen Konditionen nichts anderes festgelegt ist.

3.3 Lieferungen lt. Katalog innerhalb 8 Tagen ab Lager erfolgen ohne Auftragsbestätigung. Bei späterer Liefermöglichkeit erhält der Käufer Informationen oder Auftragsbestätigung. Bei Spezialartikeln, Sonderanfertigungen oder Abschlussbestellungen erhält der Käufer grundsätzlich eine Auftragsbestätigung.

3.4 Im Internet angegebene Preise gelten nur bei direkter Bestellung über den HELE-Shop. Darüberhinaus gelten bei Shop-Bestellungen die erweiterten AGBs gemäß Inhalt der verschiedenen Internetshops.

Lieferung und Gefahrtragung

4.1 Teillieferungen sind zulässig.

4.2 Die von uns genannten Termine und Fristen sind – wenn nicht schriftlich als Fixtermin vereinbart – unverbindlich.

4.3 Bei Lieferung ab Lager gilt Zwischenverkauf grundsätzlich vorbehalten.

4.4 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B. Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, Mangel an Personal oder Transportmittel, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren Zulieferern eintreten), berechtigen uns – auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen – die Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

4.5 Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Die Wahl der günstigsten Versandart hat der Verkäufer. Mehrkosten für vom Käufer gewünschten Versandart sind von diesem zu tragen.

Rücklieferungen

5.1 Es gelten grundsätzlich die Rücknahmebedingungen gemäß Informationsschreiben zur Abwicklung von Rücksendungen und Reklamationen. Diese Information liegt jeder rücksendefähigen Lieferung bei.

5.2 Ein grundsätzliches Rückgaberecht besteht für gewerbliche Käufer nicht. Wir gewähren Ihnen aus Kulanz die Möglichkeit der Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Bei Auftragswert über 250,00 EURO verrechnen wir 15 % Einlagerungsgebühr. Bei Waren aus unserem Ergänzungskatalog „Bekleidung für Promotion, Freizeit und Beruf" verrechnen wir generell 15% Einlagerungsgebühr. Portokosten werden grundsätzlich nicht erstattet. Über der jeweiligen Frachtfreigrenze rechnen wir anteilig unsere entstandenen jedoch nicht verrechneten Portokosten mit der Guthabenanzeige auf.

5.3 Sonderartikel und veredelte Waren sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen.

5.4 Im Workwear-Shop bezogene Artikel können auch nur dort zurückgegeben werden. Die Vergütung erfolgt ausschließlich auf dem gleichen Weg wie die Bezahlung. 2. Wahl, Aktionsware und Restposten sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen.

Produkthaftung

6.1 Unsere Produkte sind weitgehend Naturprodukte oder deren Verarbeitungen. Naturgegebene Toleranzen z.B. in Farbe, Stärke, Form, Gewicht, Qualität, Dessin, Lichtechtheit, Farbechtheit usw. sind unvermeidlich. Muster sind nur als Durchschnittsmuster anzusehen. Viele unserer Produkte sind Verschleißprodukte bzw. für Einweggebrauch bestimmt, die je nach Beanspruchung durch den Käufer nach dem Ersteinsatz, bei Mehrwegprodukten, je nach Beanspruchung durch den Käufer, nach mehrmaliger Benutzung verbraucht sind. Wir weisen darauf hin, dass die von uns vertriebenen Produkte nur für den gewerblichen, bzw. industriellen Gebrauch bestimmt sind und deshalb auch nur dort zum Einsatz kommen dürfen. Für einen anderweitigen Einsatz übernehmen wir für die Eignung dieser Produkte keine Haftung.

6.2 Abweichungen der Ware von ihrer Beschreibung begründen in keinem Fall Ansprüche des Käufers. Ganz allgemein dienen Beschreibungen und Angaben zu den Produkten nur der Spezifizierung und Kennzeichnung der Ware und sind keine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne.

6.3 Generell liegt eine Zusicherung von Eigenschaften nur vor, wenn sie in der AB oder Rechnung von uns ausdrücklich als solche bezeichnet werden.

6.4 Der Käufer (auch Händler) ist selbstverantwortlich verpflichtet, nötigenfalls durch Test eine Eignungsbestätigung herbeizuführen bzw. Einsatzzulässigkeit für einen bestimmten Einsatzszweck sicherzustellen. Regreßansprüche daraus jeglicher Art sind ausgeschlossen. Wir sind nach Lieferung nicht verpflichtet, Ware bei nachträglicher Nicht-Eignung oder Nicht-Zulassung zurückzunehmen.

Gewährleistung

7.1 Eine Gewährleistung findet nur im Rahmen der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

7.2 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Wir haften nicht bei natürlicher Abnutzung oder bestimmungsgemäßem Verschleiß, bei Veränderungen oder unsachgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes oder bei Nichtbefolgung von Gebrauchs- und Pflegeanweisungen.

7.3 Mängel müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware per Einschreiben spezifiziert mitgeteilt werden. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung per Einschreiben anzuzeigen.

7.4 Bei begründeten Mängelrügen bessern wir die Ware nach unserer Wahl unentgeltlich nach oder liefern Ersatzware. Wiederholte Nachbesserung ist zulässig. Sollten wir trotz verspäteter, nicht formgerechter oder unvollständiger Rüge nachbessern, so verzichten wir damit nicht auf den Verspätungseinwand.

7.5 Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle festzustellen oder feststellen zu lassen.

7.6 Gewährleistungsansprüche stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu. Ihre Abtretung setzt voraus, dass wir vorher schriftlich zustimmen.

7.7 Warenrücksendungen müssen vorher mit uns abgesprochen sein und können nur in unserer Originalverpackung akzeptiert werden. Erfolgen Rücksendungen ohne unser Einverständnis oder in Fremdverpackung, erfolgt keine Vergütung.

7.8 In allen Fällen, in denen wir abweichend von diesen Bedingungen zu Schadensersatz verpflichtet sind, haften wir nur soweit als uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

Eigentumsvorbehalt

8.1 Bis zur Erfüllung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsbeziehung bleibt die Ware unser Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern oder zu verbrauchen, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber an uns ab. Er darf – widerruflich – die an uns abgetretenen Forderungen für seine Rechnung einziehen. Auf Aufforderung legt der Käufer die Abtretung offen und gibt uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen. Auf Verlangen des Käufers geben wir gewährte Sicherheiten nach unserer Wahl frei, soweit ihr Wert unsere Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

8.2 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.

8.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – oder Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in sein Vermögen sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zurückzunehmen oder ggf. Abtretung seiner Herausgabe-Ansprüche gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt – soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom Vertrag.

Zahlung

9.1 Unsere Rechnungen sind für gewerbliche Kunden 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar, bei Zahlung innerhalb 10 Tagen gewähren wir 2 % Skonto, wenn alle anderen zur Zahlung fälligen Rechnungen beglichen sind.

9.2 Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden, hieraus entstandenen Kosten und Zinsen nach unserer Wahl anzurechnen. Dies gilt besonders für Vorauskasse-Rechnungen, falls noch alte Forderungen zum Käufer bestehen.

9.3 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Die Ablehnung von Wechsel oder Schecks bleibt vorbehalten: sie werden nur zahlungshalber angenommen. Die Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Käufer.

9.4 Bei Verzug des Käufers berechnen wir Zinsen in Höhe von 10 % p.a.

9.5 Bei Zahlungsverzug des Käufers oder wenn uns Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, sind wir – auch bei Annahme von Schecks – berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. Außerdem sind wir berechtigt, jederzeit Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

9.6 Der Käufer ist zur Aufrechnung oder Zurückhaltung nur berechtigt, soweit Gegenansprüche schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

Geltendes Recht - Erfüllungsort - Gerichtsstand

10.1 Erfüllungsort für alle sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Verbindlichkeiten ist 91560 Heilsbronn.

10.2 Gerichtsstand ist Ansbach.

10.3 Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Haager Kaufgesetze (BGBI. 1973 I Seite 856 f. und 868 f.).

10.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Datenspeicherung

11.1 Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten – soweit geschäftsnotwendig und gemäß Datenschutz-Grundverordnung zulässig – EDV-mäßig speichern und verarbeiten. Weitere Details entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung: https://www.hele.de/eShop/Datenschutzerklaerung/

Copyright

12.1 Eine Weiterverwendung des Kataloges bzw. Internet oder Teile davon (Abbildungen) zu eigenem Zwecke (Werbung) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der HELE GmbH zulässig.

Stand 02.2023

HELE GmbH Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung

Gutenbergstr. 16, 91560 Heilsbronn
Tel. 09872 9771-0, Fax 09872 9771-77
info@hele.de, www.hele.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 131903278
Registergericht: Amtsgericht Ansbach
Registernummer: HRB 1471
Geschäftsführer: Ralf Lebherz, Hermann Lebherz

HELE GmbH Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung

Gutenbergstr. 16
91560 Heilsbronn

Tel. 09872 9771-0
Fax 09872 9771-77

info@hele.de
www.hele.de

www.hele.de

Angebote gelten nur für Industrie, Handel und Gewerbe.